п/п	Номенклатура	Описание	Серийный номер	Ед. изм.	Партия	В наличии	Цена за ед. в руб, без НДС	Дата изготовления	Срок хранения	Дата последней консервации	Интервал консервации	Срок хранения	межремонтный срок службы	назначенный срок службы
1	8А-5101-00-3	Колонка ручного управления	-	шт	008911	3	154 612,00	22.11.2013	730	01.12.2017	365	6 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 2. Определяющим является изменение свойств деталей, изготовленных из магниевых сплавов. Для сборочных единиц свойства восстанавливаются заменой деталей из магниевых сплавов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	**25**
2	8А-5101-00-5	Колонка ручного управления	-	шт	008911	3	128 722,00	22.11.2013	730	01.12.2017	365	6 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 2. Определяющим является изменение свойств деталей, изготовленных из магниевых сплавов. Для сборочных единиц свойства восстанавливаются заменой деталей из магниевых сплавов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	**25**
3	140-1500-002	Лапа левая	Б/Н 2	шт	002816	1	42 319,00	23.10.2014	365	05.12.2017	365	17 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного срока службы. Примечание 5. Определяющим яаляется старение смазочных материалов. Свойства восстанавливаются при проведении смазки с разборкой узлов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	**25**
4	140-1500-002	Лапа левая	9СВМ	шт	008223	1	39 925,00	04.10.2013	365	04.09.2017	2190	17 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного срока службы. Примечание 5. Определяющим яаляется старение смазочных материалов. Свойства восстанавливаются при проведении смазки с разборкой узлов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	**25**
9	140-6210-04	Тройник	-	шт	008928	10	9 798,00	02.02.2013	1 095	05.12.2017	365	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	8	**25**
10	140-6210-04	Тройник	-	шт	001113	1	10 386,00	21.04.2014	1 095	22.04.2017	2190	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	8	**25**
11	140-6210-04	Тройник	-	шт	002189	3	10 386,00	19.08.2014	1 095	22.04.2017	2190	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	8	**25**
12	140-6210-04	Тройник	-	шт	003469	3	10 386,00	12.11.2014	1 095	10.05.2017	2190	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	8	**25**
13	140-6210-04	Тройник	-	шт	006696	4	9 798,00	01.04.2013	1 095	22.04.2017	2190	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	8	**25**
14	140-6210-04	Тройник	-	шт	006697	5	9 798,00	26.07.2013	1 095	01.09.2017	2190	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	8	**25**
15	140-6210-04	Тройник	-	шт	2223_2015	1	11 424,00	06.07.2015	1 095	06.07.2015	1460	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	8	**25**
16	8-4300-00	Хвостовая опора	69266	шт	59	1	444 507,00	13.10.2014	1 095	11.10.2016	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	8	**27**
17	8-4300-00	Хвостовая опора	69267	шт	59	1	444 507,00	13.10.2014	1 095	11.10.2016	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	8	**25**

18	8А-5101-110-3	Ручка управления с рукояткой ру-2	815004	шт	3340_2015	1	59 216,00	24.08.2015	730	24.08.2015	1460	6 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 2. Определяющим является изменение свойств деталей, изготовленных из магниевых сплавов. Для сборочных единиц свойства восстанавливаются заменой деталей из магниевых сплавов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	**25**
19	8А-5101-110-5	Ручка управления	б/н2	шт	008756	1	51 199,00	22.11.2013	730	01.12.2017	365	6 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 2. Определяющим является изменение свойств деталей, изготовленных из магниевых сплавов. Для сборочных единиц свойства восстанавливаются заменой деталей из магниевых сплавов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	**25**
20	8А-5101-110-5	Ручка управления	0815005	шт	3340_2015	1	49 724,00	24.08.2015	730	24.08.2015	1460	6 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 2. Определяющим является изменение свойств деталей, изготовленных из магниевых сплавов. Для сборочных единиц свойства восстанавливаются заменой деталей из магниевых сплавов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	**25**
21	8АМТ-5901-130	Ручка шаг-газ левая	9ФБИ	шт	1930	1	387 285,00	26.09.2016	730	26.09.2016	730	6 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 2. Определяющим является изменение свойств деталей, изготовленных из магниевых сплавов. Для сборочных единиц свойства восстанавливаются заменой деталей из магниевых сплавов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	**25**
22	8АМТ-5901-130	Ручка шаг-газ левая	9УВГ	шт	3420_2015	1	355 633,00	22.10.2015	730	22.10.2015	1460	6 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 2. Определяющим является изменение свойств деталей, изготовленных из магниевых сплавов. Для сборочных единиц свойства восстанавливаются заменой деталей из магниевых сплавов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	**25**
23	8АМТ-5901-130	Ручка шаг-газ левая	9УВК	шт	3861_2016	1	355 633,00	10.12.2015	730	10.12.2015	1460	6 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 2. Определяющим является изменение свойств деталей, изготовленных из магниевых сплавов. Для сборочных единиц свойства восстанавливаются заменой деталей из магниевых сплавов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	**25**
24	8АТ-9951-00	Приспособление для проверки энергетических цепей ЭСКР-46	13А0718	шт	002060	1	39 223,00	31.10.2013	365	24.11.2017	730	23 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 11. Определяющим является сроки хранения ПКИ, входящих в состав узла или агрегата. Восстанавливается заменой ПКИ. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	10	20
25	8АТ-9951-00	Приспособление для проверки энергетических цепей ЭСКР-46	13А0719	шт	002060	1	39 223,00	31.10.2013	365	24.11.2017	730	23 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 11. Определяющим является сроки хранения ПКИ, входящих в состав узла или агрегата. Восстанавливается заменой ПКИ. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	10	20

26	8АТ-9951-00	Приспособление для проверки энергетических цепей ЭСКР-46	13А0742	шт	002060	1	39 223,00	31.10.2013	365	28.01.2016	730	23 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 11. Определяющим является сроки хранения ПКИ, входящих в состав узла или агрегата. Восстанавливается заменой ПКИ. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	10	20
27	8АТ-9951-00	Приспособление для проверки энергетических цепей ЭСКР-46	13А0714	шт	002483-2	1	39 223,00	29.11.2013	365	24.11.2017	730	23 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 11. Определяющим является сроки хранения ПКИ, входящих в состав узла или агрегата. Восстанавливается заменой ПКИ. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	10	20
28	8АТ-9951-00	Приспособление для проверки энергетических цепей ЭСКР-46	14А0014	шт	002483-3	1	39 223,00	31.03.2014	365	29.03.2018	730	23 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 11. Определяющим является сроки хранения ПКИ, входящих в состав узла или агрегата. Восстанавливается заменой ПКИ. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	10	20
29	8АТ-9951-00	Приспособление для проверки энергетических цепей ЭСКР-46	12А0429	шт	005256	1	37 002,00	30.07.2012	365	28.07.2016	730	23 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 11. Определяющим является сроки хранения ПКИ, входящих в состав узла или агрегата. Восстанавливается заменой ПКИ. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	10	20
30	8АТ-9951-00	Приспособление для проверки энергетических цепей ЭСКР-46	12А0376	шт	005257	1	37 002,00	30.06.2012	365	24.06.2016	730	23 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 11. Определяющим является сроки хранения ПКИ, входящих в состав узла или агрегата. Восстанавливается заменой ПКИ. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	10	20
31	8АТ-9951-00	Приспособление для проверки энергетических цепей ЭСКР-46	12А0389	шт	005257	1	37 002,00	30.06.2012	365	24.06.2016	730	23 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 11. Определяющим является сроки хранения ПКИ, входящих в состав узла или агрегата. Восстанавливается заменой ПКИ. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	10	20
32	8АТ-9951-00	Приспособление для проверки энергетических цепей ЭСКР-46	12А0382	шт	005258	1	37 002,00	30.06.2012	365	22.06.2016	730	23 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 11. Определяющим является сроки хранения ПКИ, входящих в состав узла или агрегата. Восстанавливается заменой ПКИ. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	10	20
33	8АТ-9951-00	Приспособление для проверки энергетических цепей ЭСКР-46	12А0393	шт	005258	1	37 002,00	30.06.2012	365	22.06.2016	730	23 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 11. Определяющим является сроки хранения ПКИ, входящих в состав узла или агрегата. Восстанавливается заменой ПКИ. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	10	20
34	8АТ-9951-00	Приспособление для проверки энергетических цепей ЭСКР-46	12А0396	шт	005258	1	37 002,00	30.06.2012	365	22.06.2016	730	23 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 11. Определяющим является сроки хранения ПКИ, входящих в состав узла или агрегата. Восстанавливается заменой ПКИ. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	10	20

35	8АТ-9951-00	Приспособление для проверки энергетических цепей ЭСКР-46	12А0391	шт	005259	1	37 002,00	29.06.2012	365	24.06.2016	730	23 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 11. Определяющим является сроки хранения ПКИ, входящих в состав узла или агрегата. Восстанавливается заменой ПКИ. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	10	20
36	8АТ-9951-00	Приспособление для проверки энергетических цепей ЭСКР-46	12А0426	шт	005259	1	37 002,00	29.06.2012	365	24.06.2016	730	23 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 11. Определяющим является сроки хранения ПКИ, входящих в состав узла или агрегата. Восстанавливается заменой ПКИ. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	10	20
37	8АТ-9951-00	Приспособление для проверки энергетических цепей ЭСКР-46	15АО192	шт	2584_2015	1	43 145,00	31.07.2015	365	27.04.2017	730	23 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 11. Определяющим является сроки хранения ПКИ, входящих в состав узла или агрегата. Восстанавливается заменой ПКИ. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	10	20
38	8АТ-9951-00	Приспособление для проверки энергетических цепей ЭСКР-46	14А0005	шт	002060	1	39 223,00	31.10.2013	365	29.03.2016	730	23 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 11. Определяющим является сроки хранения ПКИ, входящих в состав узла или агрегата. Восстанавливается заменой ПКИ. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	10	20
42	8МТ-9911-00	Швартовка вертолета	-	шт	007546	1	446 910,00	05.06.2014	730	14.07.2017	365	20 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 8. Определяющим является старение внутриканатной смазки, заложенной при изготовлении канатов, либо старение покрытия каната, нанесенного при изготовлении троса. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
43	8МТ-9911-00	Швартовка вертолета	-	шт	008481	1	446 910,00	23.11.2013	730	24.11.2018	365	20 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 8. Определяющим является старение внутриканатной смазки, заложенной при изготовлении канатов, либо старение покрытия каната, нанесенного при изготовлении троса. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
44	8МТ-9911-00	Швартовка вертолета	-	шт	008482	1	446 910,00	23.11.2013	730	27.11.2017	365	20 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 8. Определяющим является старение внутриканатной смазки, заложенной при изготовлении канатов, либо старение покрытия каната, нанесенного при изготовлении троса. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
45	8МТ-9911-00	Швартовка вертолета	-	шт	008483	1	446 910,00	23.11.2013	730	24.11.2017	365	20 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 8. Определяющим является старение внутриканатной смазки, заложенной при изготовлении канатов, либо старение покрытия каната, нанесенного при изготовлении троса. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
48	140-5200-25-1	Ролик	-	шт	008392	5	3 570,00	30.10.2013	1 095	10.11.2017	365	9 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц свойства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25

49	140-5200-25-1	Ролик	-	шт	002518	10	3 785,00	19.08.2014	1 095	22.04.2017	2190	9 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц свойства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
50	140-5200-25-1	Ролик	-	шт	003594	10	3 785,00	19.08.2014	1 095	01.11.2014	1460	9 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц свойства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
51	140-5200-25-1	Ролик	-	шт	1337_2015	3	6 916,00	04.03.2015	1 095	04.03.2015	1460	9 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц свойства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
52	140-6400-10	Тяга в сборе	-	шт	001113	4	29 159,00	01.03.2014	1 095	01.03.2014	1460	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	8	25
53	140-6400-10	Тяга в сборе	-	шт	002497	4	29 159,00	01.09.2014	1 095	01.09.2014	1460	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	8	25
54	140-6400-10	Тяга в сборе	-	шт	003533	4	29 159,00	01.11.2014	1 095	01.11.2014	1460	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	8	25
55	140-6400-10	Тяга в сборе	-	шт	000010	2	29 159,00	13.01.2014	1 095	05.12.2017	365	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	8	25
56	140-6601-00-005	Труба	-	шт	000146	10	442,00	27.01.2014	1 095	05.12.2017	365	4 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного (до 1-го ремонта) срокова службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	8	25
57	140-6601-00-005	Труба	-	шт	000151	10	442,00	27.01.2014	1 095	05.12.2017	365	4 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного (до 1-го ремонта) срокова службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	8	25
58	140-6601-00-005	Труба	-	шт	000964	10	442,00	27.01.2014	1 095	22.02.2018	2190	4 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного (до 1-го ремонта) срокова службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	8	25
59	140-6601-00-005	Труба	-	шт	001822	10	442,00	27.01.2014	1 095	08.06.2018	2190	4 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного (до 1-го ремонта) срокова службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	8	25
60	140-6601-00-005	Труба	-	шт	2730_2015	3	457,00	17.09.2015	1 095	17.09.2015	1460	4 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного (до 1-го ремонта) срокова службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	8	25
61	140-6810-20	Шнур уплотнительный	-	шт	005425	4	770,00	24.05.2013	730	05.12.2017	365	11 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
62	140-6810-20	Шнур уплотнительный	-	шт	005426	50	770,00	24.05.2013	730	05.12.2017	365	11 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25

63	140-6810-20	Шнур уплотнительный	-	шт	000010	10	816,00	09.01.2014	730	10.07.2017	2190	11 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
64	140-6810-20	Шнур уплотнительный	-	шт	000818	25	816,00	01.02.2014	730	26.04.2017	2190	11 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
65	140-6810-20	Шнур уплотнительный	-	шт	000818	3	816,00	01.02.2014	730	26.04.2017	2190	11 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
67	140-6810-20	Шнур уплотнительный	-	шт	001822	121	816,00	01.04.2014	730	01.04.2014	1460	11 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
68	140-6810-20	Шнур уплотнительный	-	шт	007061	11	770,00	26.06.2013	730	27.10.2017	2190	11 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
71	140-9908-00	Траверса для подъема двигателя	-	шт	002186	1	196 646,00	12.08.2014	1 095	12.08.2014	1460	4 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного (до 1-го ремонта) срока службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	8	25
72	140-9908-00	Траверса для подъема двигателя	-	шт	003605	1	196 646,00	13.11.2014	1 095	13.11.2014	1460	4 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного (до 1-го ремонта) срока службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	8	25
75	8АТ-9102-130	Ключ тарированный до 7 кгс.м	98Т740626	компл	001422	1	42 745,00	19.05.2014	1095	18.05.2016	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
76	8АТ-9102-130	Ключ тарированный до 7 кгс.м	98Т742318	компл	002574	1	42 745,00	24.09.2014	1095	26.09.2016	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
77	8АТ-9102-130	Ключ тарированный до 7 кгс.м	98Т742319	компл	002574	1	42 745,00	24.09.2014	1095	26.09.2016	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
78	8АТ-9102-130	Ключ тарированный до 7 кгс.м	98Т742320	компл	002574	1	42 745,00	24.09.2014	1095	26.09.2016	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
80	8АТ-9102-130	Ключ тарированный до 7 кгс.м	98С521015	компл	008236	1	40 326,00	18.09.2013	1095	08.09.2017	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
81	8АТ-9102-130	Ключ тарированный до 7 кгс.м	98С521017	компл	008236	1	40 326,00	18.09.2013	1095	08.09.2017	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
82	8АТ-9102-130	Ключ тарированный до 7 кгс.м	98С521018	компл	008236	1	40 326,00	18.09.2013	1095	08.09.2017	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию

83	8АТ-9102-130	Ключ тарированный до 7 кгс.м	98С521019	компл	008236	1	40 326,00	18.09.2013	1095	08.09.2017	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
84	8АТ-9102-130	Ключ тарированный до 7 кгс.м	98С521020	компл	008236	1	40 326,00	18.09.2013	1095	08.09.2017	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
85	8АТ-9102-130	Ключ тарированный до 7 кгс.м	98С521021	компл	008236	1	40 326,00	18.09.2013	1095	08.09.2017	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
86	8АТ-9102-130	Ключ тарированный до 7 кгс.м	98С521022	компл	008236	1	40 326,00	18.09.2013	1095	08.09.2017	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
87	8АТ-9102-130	Ключ тарированный до 7 кгс.м	98С521023	компл	008236	1	40 326,00	18.09.2013	1095	08.09.2017	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
88	8АТ-9102-130	Ключ тарированный до 7 кгс.м	98С521024	компл	008236	1	40 326,00	18.09.2013	1095	08.09.2017	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
89	8АТ-9102-130	Ключ тарированный до 7 кгс.м	98С521025	компл	008236	1	40 326,00	18.09.2013	1095	08.09.2017	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
90	8АТ-9102-130	Ключ тарированный до 7 кгс.м	98С521026	компл	008236	1	40 326,00	18.09.2013	1095	08.09.2017	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
91	8АТ-9102-130	Ключ тарированный до 7 кгс.м	98С521027	компл	008236	1	40 326,00	18.09.2013	1095	08.09.2017	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
92	8АТ-9102-130	Ключ тарированный до 7 кгс.м	98С521028	компл	008236	1	40 326,00	18.09.2013	1095	08.09.2017	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
93	8АТ-9102-130	Ключ тарированный до 7 кгс.м	98С521029	компл	008236	1	40 326,00	18.09.2013	1095	08.09.2017	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
94	8АТ-9102-130	Ключ тарированный до 7 кгс.м	98С521030	компл	008236	1	40 326,00	18.09.2013	1095	08.09.2017	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
95	8АТ-9102-80	Ключ тарированный	98С521013	компл	007814	1	36 122,00	18.09.2013	1 095	23.09.2013	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
96	8АТ-9102-80	Ключ тарированный	98С521014	компл	007814	1	36 122,00	18.09.2013	1 095	23.09.2013	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
97	8АТ-9102-80	Ключ тарированный	98С521015	компл	007814	1	36 122,00	18.09.2013	1 095	23.09.2013	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
98	8АТ-9102-80	Ключ тарированный	98С521016	компл	007814	1	36 122,00	18.09.2013	1 095	23.09.2013	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
99	8АТ-9102-80	Ключ тарированный	98С521017	компл	007814	1	36 122,00	18.09.2013	1 095	23.09.2013	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
100	8АТ-9102-80	Ключ тарированный	98С521018	компл	007814	1	36 122,00	18.09.2013	1 095	23.09.2013	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
101	8АТ-9102-80	Ключ тарированный	98С521020	компл	007814	1	36 122,00	18.09.2013	1 095	23.09.2013	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию

102	8АТ-9102-80	Ключ тарированный	98Т742317	компл	002574	1	38 289,00	24.09.2014	1 095	26.09.2016	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
103	8АТ-9102-80	Ключ тарированный	98Т742318	компл	002574	1	38 289,00	24.09.2014	1 095	22.09.2016	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
104	8АТ-9102-80	Ключ тарированный	98Т742319	компл	002574	1	38 289,00	24.09.2014	1 095	22.09.2016	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
105	8АТ-9102-80	Ключ тарированный	98Т742320	компл	002574	1	38 289,00	24.09.2014	1 095	26.09.2016	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
106	8АТ-9102-80	Ключ тарированный	98Т742321	компл	002574	1	38 289,00	24.09.2014	1 095	26.09.2016	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
107	8АТ-9102-80	Ключ тарированный	98Т742322	компл	002574	1	38 289,00	24.09.2014	1 095	26.09.2016	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
108	8АТ-9102-80	Ключ тарированный	98Т742323	компл	002574	1	38 289,00	24.09.2014	1 095	26.09.2016	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
109	8АТ-9102-80	Ключ тарированный	98Т737817	компл	60_2015	1	38 289,00	27.11.2014	1 446	12.11.2016	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
110	8АТ-9102-80	Ключ тарированный	98Т737818	компл	60_2015	1	38 289,00	27.11.2014	1 446	12.11.2016	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
111	8АТ-9102-80	Ключ тарированный	98Т737819	компл	60_2015	1	38 289,00	27.11.2014	1 446	12.11.2016	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
113	8АТ-9102-80	Ключ тарированный	98Т737821	компл	60_2015	1	38 289,00	27.11.2014	1 446	12.11.2016	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
114	8АТ-9103-00	Ключ тарированный	9С1064031 21	шт	007833	1	93 166,00	10.09.2013	1 095	07.09.2017	365	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
115	8АТ-9103-00	Ключ тарированный	9С1064031 22	шт	007833	1	93 166,00	10.09.2013	1 095	07.09.2017	365	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
116	8АТ-9103-00	Ключ тарированный	9С1064031 24	шт	007833	1	93 166,00	10.09.2013	1 095	07.09.2017	365	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
117	8АТ-9103-00	Ключ тарированный	9С1064031 27	шт	007833	1	93 166,00	10.09.2013	1 095	08.09.2017	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
118	8АТ-9103-00	Ключ тарированный	9С1064031 29	шт	007833	1	93 166,00	10.09.2013	1 095	08.09.2017	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
119	8АТ-9103-00	Ключ тарированный	9С1064031 30	шт	007833	1	93 166,00	10.09.2013	1 095	08.09.2017	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
120	8АТ-9103-00	Ключ тарированный	9С1064031 31	шт	007833	1	93 166,00	10.09.2013	1 095	08.09.2017	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
123	8АТ-9103-00	Ключ тарированный	9С1064031 14	шт	007895	1	93 166,00	10.09.2013	1 095	08.09.2017	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию

124	8АТ-9103-00	Ключ тарированный	9С1064031 15	шт	007895	1	93 166,00	10.09.2013	1 095	08.09.2017	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
125	8АТ-9103-00	Ключ тарированный	9С1064031 16	шт	007895	1	93 166,00	10.09.2013	1 095	08.09.2017	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
126	8АТ-9103-00	Ключ тарированный	9С1064031 17	шт	007895	1	93 166,00	10.09.2013	1 095	08.09.2017	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
127	8АТ-9103-00	Ключ тарированный	9С1064031 18	шт	007895	1	93 166,00	10.09.2013	1 095	08.09.2017	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
128	8АТ-9103-00	Ключ тарированный	9С1064031 19	шт	007895	1	93 166,00	10.09.2013	1 095	08.09.2017	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
129	8АТ-9103-00	Ключ тарированный	9С1064031 32	шт	008246	1	93 166,00	30.09.2013	1 095	29.09.2017	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
130	8АТ-9103-00	Ключ тарированный	9С1064031 33	шт	008246	1	93 166,00	30.09.2013	1 095	29.09.2017	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
131	8АТ-9103-00	Ключ тарированный	9С1064031 34	шт	008246	1	93 166,00	30.09.2013	1 095	28.09.2017	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
132	8АТ-9103-00	Ключ тарированный	9С1064031 35	шт	008246	1	93 166,00	30.09.2013	1 095	28.09.2017	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
133	8АТ-9103-00	Ключ тарированный	9С1064031 36	шт	008246	1	93 166,00	30.09.2013	1 095	29.09.2017	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
134	8АТ-9103-00	Ключ тарированный	9С1064031 37	шт	008246	1	93 166,00	30.09.2013	1 095	28.09.2017	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
135	8АТ-9103-00	Ключ тарированный	9С1064031 38	шт	008246	1	93 166,00	30.09.2013	1 095	28.09.2017	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
136	8АТ-9103-00	Ключ тарированный	9С1064031 39	шт	008246	1	93 166,00	30.09.2013	1 095	29.09.2017	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
137	8АТ-9103-00	Ключ тарированный	9С1064031 40	шт	008246	1	93 166,00	30.09.2013	1 095	28.09.2017	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
138	8АТ-9103-00	Ключ тарированный	9С1064031 41	шт	008246	1	93 166,00	30.09.2013	1 095	29.09.2017	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
139	8АТ-9103-00	Ключ тарированный	9С1064031 42	шт	008246	1	93 166,00	30.09.2013	1 095	29.09.2017	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
140	8АТ-9103-00	Ключ тарированный	9С1064031 43	шт	008246	1	93 166,00	30.09.2013	1 095	28.09.2017	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
141	8АТ-9103-00	Ключ тарированный	9С1064031 44	шт	008246	1	93 166,00	30.09.2013	1 095	29.09.2017	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
142	8АТ-9103-00	Ключ тарированный	9С1064031 45	шт	008246	1	93 166,00	30.09.2013	1 095	28.09.2017	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию

143	8АТ-9103-00	Ключ тарированный	9С1064031 46	шт	008246	1	93 166,00	30.09.2013	1 095	28.09.2017	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
144	8АТ-9103-00	Ключ тарированный	9С1064031 47	шт	008246	1	93 166,00	30.09.2013	1 095	28.09.2017	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
145	8АТ-9103-00	Ключ тарированный	9С1064031 48	шт	008246	1	93 166,00	30.09.2013	1 095	28.09.2017	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
146	8АТ-9103-00	Ключ тарированный	9С1064031 49	шт	008246	1	93 166,00	30.09.2013	1 095	29.09.2017	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
147	8АТ-9103-00	Ключ тарированный	9С1064031 50	шт	008246	1	93 166,00	30.09.2013	1 095	28.09.2017	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
148	8АТ-9103-00	Ключ тарированный	9С1064031 51	шт	008246	1	93 166,00	30.09.2013	1 095	28.09.2017	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
149	8АТ-9103-00	Ключ тарированный	9С1064031 25	шт	008397	1	93 166,00	30.09.2013	1 095	28.09.2017	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
150	8АТ-9103-00	Ключ тарированный	9С1064031 26	шт	008397	1	93 166,00	30.09.2013	1 095	28.09.2017	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
151	8АТ-9103-00	Ключ тарированный	9С1064031 28	шт	008397	1	93 166,00	30.09.2013	1 095	28.09.2017	730	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
152	8АТ-9103-00	Ключ тарированный	9Т1064043 02	шт	79_2015	1	98 756,00	18.12.2014	1 095	20.09.2017	365	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
153	8АТ-9103-00	Ключ тарированный	9Т1064043 03	шт	79_2015	1	98 756,00	18.12.2014	1 095	20.09.2017	365	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
154	8АТ-9103-00	Ключ тарированный	9Т1064043 04	шт	79_2015	1	98 756,00	18.12.2014	1 095	20.09.2017	365	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
155	8АТ-9103-00	Ключ тарированный	9Т1064043 05	шт	79_2015	1	98 756,00	18.12.2014	1 095	20.09.2017	365	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
156	8АТ-9103-00	Ключ тарированный	9Т1064043 06	шт	79_2015	1	98 756,00	18.12.2014	1 095	20.09.2017	365	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
157	8АТ-9103-00	Ключ тарированный	9Т1064043 07	шт	79_2015	1	98 756,00	18.12.2014	1 095	20.09.2017	365	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
158	8АТ-9103-00	Ключ тарированный	9Т1064043 08	шт	79_2015	1	98 756,00	18.12.2014	1 095	20.09.2017	365	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
159	8АТ-9103-00	Ключ тарированный	9Т1064043 09	шт	79_2015	1	98 756,00	18.12.2014	1 095	20.09.2017	365	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
160	8АТ-9103-00	Ключ тарированный	9Т1064043 10	шт	79_2015	1	98 756,00	18.12.2014	1 095	20.09.2017	365	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
161	8АТ-9103-00	Ключ тарированный	9Т1064043 11	шт	79_2015	1	98 756,00	18.12.2014	1 095	20.09.2017	365	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию

162	8АТ-9103-00	Ключ тарированный	9Т1064043 12	шт	79_2015	1	98 756,00	18.12.2014	1 095	20.09.2017	365	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
163	8АТ-9103-00	Ключ тарированный	9Т1064043 13	шт	79_2015	1	98 756,00	18.12.2014	1 095	20.09.2017	365	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
164	8АТ-9103-00	Ключ тарированный	9Т1064043 14	шт	79_2015	1	98 756,00	18.12.2014	1 095	20.09.2017	365	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	по тех.состоянию	по тех.состоянию
165	140ПС.9660.300	Пояс спасателя	9Т0158040 11	шт	000505	1	101 478,00	08.10.2013	730	18.10.2013	1 825	11 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	-	6
166	140ПС.9660.300	Пояс спасателя	9Т0158040 12	шт	000505	1	101 478,00	08.10.2013	730	18.10.2013	1 825	11 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	-	6
167	140ПС.9660.300	Пояс спасателя	9Т0158081 11	шт	001454	1	101 478,00	08.10.2013	730	18.10.2013	1 825	11 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	-	6
168	140ПС.9660.300	Пояс спасателя	9Т0158081 12	шт	001454	1	101 478,00	08.10.2013	730	18.10.2013	1 825	11 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	-	6
169	140ПС.9660.300	Пояс спасателя	9Т0158099 11	шт	002497	1	101 478,00	08.10.2013	730	18.10.2013	1 825	11 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	-	6
170	140ПС.9660.300	Пояс спасателя	9Т0158099 12	шт	002497	1	101 478,00	05.12.2013	730	25.12.2013	1 825	11 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	-	6
171	140ПС.9660.300	Пояс спасателя	9Т0158117 11	шт	003327	1	101 478,00	05.12.2013	730	25.12.2013	1 825	11 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	-	6
172	140ПС.9660.300	Пояс спасателя	9Т0158117 12	шт	003327	1	101 478,00	05.12.2013	730	25.12.2013	1 825	11 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	-	6

173	140ПС.9660.300	Пояс спасателя	98С720204	шт	008169	1	95 734,00	25.03.2014	730	25.03.2014	1 825	11 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	-	6
174	140ПС.9660.300	Пояс спасателя	98С720205	шт	008169	1	95 734,00	25.03.2014	730	25.03.2014	1 825	11 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	-	6
175	140ПС.9660.300	Пояс спасателя	98С720206	шт	008169	1	95 734,00	07.05.2014	730	25.06.2014	1 825	11 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	-	6
176	140ПС.9660.300	Пояс спасателя	98С720207	шт	008169	1	95 734,00	07.05.2014	730	25.06.2014	1 825	11 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	-	6
177	140ПС.9660.300	Пояс спасателя	98С720208	шт	008169	1	95 734,00	10.09.2014	730	30.09.2014	1 825	11 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	-	6
178	140ПС.9660.300	Пояс спасателя	9С0158037 11	шт	008809	1	95 734,00	10.09.2014	730	30.09.2014	1 825	11 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	-	6
179	140ПС.9660.300	Пояс спасателя	9С0158037 12	шт	008809	1	95 734,00	15.10.2014	730	10.11.2014	1 825	11 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	-	6
180	140ПС.9660.300	Пояс спасателя	9С0158037 13	шт	008809	1	95 734,00	15.10.2014	730	10.11.2014	1 825	11 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	-	6
181	140ПС.9660.300	Пояс спасателя	Г15.03.01	шт	387_2015_1	1	66 338,00	08.10.2013	730	18.10.2013	1 825	11 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	-	6

182	140ПС.9660.300	Пояс спасателя	Г15.03.02	шт	387_2015_1	1	66 338,00	08.10.2013	730	18.10.2013	1 825	11 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	-	6
183	140ПС.9660.300	Пояс спасателя	Г15.03.03	шт	387_2015_1	1	66 338,00	08.10.2013	730	18.10.2013	1 825	11 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	-	6
184	140ПС.9660.300	Пояс спасателя	Г15.03.04	шт	387_2015_1	1	66 338,00	08.10.2013	730	18.10.2013	1 825	11 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	-	6
185	140ПС.9660.300	Пояс спасателя	Г15.03.05	шт	387_2015_1	1	66 338,00	08.10.2013	730	18.10.2013	1 825	11 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	-	6
186	140ПС.9660.300	Пояс спасателя	Г15.03.06	шт	387_2015_1	1	66 338,00	05.12.2013	730	25.12.2013	1 825	11 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	-	6
187	140ПС.9660.300	Пояс спасателя	Г15.03.07	шт	387_2015_1	1	66 338,00	05.12.2013	730	25.12.2013	1 825	11 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	-	6
188	140ПС.9660.300	Пояс спасателя	Г15.03.08	шт	387_2015_1	1	66 338,00	05.12.2013	730	25.12.2013	1 825	11 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	-	6
189	140ПС.9660.300	Пояс спасателя	Г15.03.09	шт	387_2015_1	1	66 338,00	23.03.2015	730	23.03.2015	1 825	11 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	-	6
190	140ПС.9660.300	Пояс спасателя	Г15.03.10	шт	387_2015_1	1	66 338,00	23.03.2015	730	23.03.2015	1 825	11 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	-	6

191	140ПС.9660.300	Пояс спасателя	Г15.03.11	шт	387_2015_1	1	66 338,00	23.03.2015	730	23.03.2015	1 825	11 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	-	6
192	140ПС.9660.300	Пояс спасателя	Г15.03.12	шт	387_2015_1	1	66 338,00	23.03.2015	730	23.03.2015	1 825	11 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	-	6
193	140ПС.9660.300.	Пояс спасателя	-	шт	006546	2	95 734,00	23.03.2015	730	23.03.2015	1 825	11 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	-	6
194	8АМТ.7103.110	Антенна АН	98У752911	шт	2219_2015	1	38 448,00	23.03.2015	1 095	23.03.2015	1 825	9 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц свойства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
198	943.7103.070	Антенна АШВ-50	98У743313	шт	2876_2015	1	65 290,00	28.08.2015	1 095	31.08.2015	1 095	9 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц свойства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
199	943.7103.070	Антенна АШВ-50	98У743211	шт	2879_2015	1	65 290,00	13.08.2015	1 095	24.08.2015	1 095	9 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц свойства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
200	943.7103.070	Антенна АШВ-50	98У743322	шт	3049_2015	1	65 290,00	25.09.2015	1 095	28.09.2015	1 095	9 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц свойства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
201	943.7103.070	Антенна АШВ-50	98У743323	шт	3049_2015	1	65 290,00	25.09.2015	1 095	28.09.2015	1 095	9 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц свойства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
202	943.7103.070	Антенна АШВ-50	98У743324	шт	3049_2015	1	65 290,00	25.09.2015	1 095	28.09.2015	1 095	9 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц свойства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25

203	943.7103.070	Антенна АШВ-50	98У743325	шт	3161_2015	1	65 290,00	07.10.2015	1 095	07.10.2015	1 095	9 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц свойства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
204	943.7103.070	Антенна АШВ-50	98У743326	шт	3161_2015	1	65 290,00	07.10.2015	1 095	07.10.2015	1 095	9 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц свойства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
205	943.7103.070	Антенна АШВ-50	98У743327	шт	3161_2015	1	65 290,00	07.10.2015	1 095	07.10.2015	1 095	9 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц свойства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
206	943.7103.070	Антенна АШВ-50	98У743328	шт	3161_2015	1	65 290,00	07.10.2015	1 095	07.10.2015	1 095	9 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц свойства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
207	943.7103.070	Антенна АШВ-50	98У743329	шт	3161_2015	1	65 290,00	07.10.2015	1 095	07.10.2015	1 095	9 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц свойства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
208	943.7103.070	Антенна АШВ-50	98У743317	шт	3353_2015	1	65 290,00	25.09.2015	1 095	28.09.2015	1 095	9 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц свойства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
209	943.7103.070	Антенна АШВ-50	98У743318	шт	3353_2015	1	65 290,00	25.09.2015	1 095	28.09.2015	1 095	9 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц свойства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
210	943.7103.070	Антенна АШВ-50	98У743319	шт	3353_2015	1	65 290,00	25.09.2015	1 095	28.09.2015	1 095	9 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц свойства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
211	943.7103.070	Антенна АШВ-50	98У743320	шт	3353_2015	1	65 290,00	25.09.2015	1 095	28.09.2015	1 095	9 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц свойства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25

212	943.7103.070	Антенна АШВ-50	98У743321	шт	3353_2015	1	65 290,00	25.09.2015	1 095	28.09.2015	1 095	9 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц свойства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
213	5153А-6	Хомут	-	шт	001112	1	144,00	18.04.2014	365	18.04.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
214	5153А-6	Хомут	-	шт	000282	61	144,00	06.02.2014	365	01.02.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
215	5153А-6	Хомут	-	шт	001112	60	144,00	18.04.2014	365	18.04.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
216	5153А-6	Хомут	-	шт	002816	60	144,00	19.08.2014	365	01.09.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
217	5153А-6	Хомут	-	шт	005026	50	135,00	01.02.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
218	5153А-6	Хомут	-	шт	005027	50	135,00	21.06.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
219	5153А-6	Хомут	-	шт	005038	50	135,00	24.06.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
220	5153А-6	Хомут	-	шт	005039	50	135,00	27.03.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
221	5153А-6	Хомут	-	шт	55	80	144,00	22.09.2014	365	01.12.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
222	56-1400-52	Накладка фрикционная колодки тормоза	-	шт	000391	299	455,00	18.02.2014	365	01.10.2014	9 999	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
223	56-1400-52	Накладка фрикционная колодки тормоза	-	шт	001425	300	455,00	20.05.2014	365	01.05.2014	9 999	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
224	56-1400-52	Накладка фрикционная колодки тормоза	-	шт	002497	300	455,00	10.09.2014	365	01.09.2014	9 999	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
225	56-1400-52	Накладка фрикционная колодки тормоза	-	шт	006784	179	430,00	19.08.2013	365	01.05.2013	9 999	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
226	56-1400-52	Накладка фрикционная колодки тормоза	-	шт	007029	80	430,00	17.06.2013	365	01.01.2013	9 999	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
227	56-1400-52	Накладка фрикционная колодки тормоза	-	шт	003533	396	455,00	21.11.2014	365	01.11.2014	9 999	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
228	8АП-0730-00-5	Профиль	-	шт	000006	13	455,00	20.12.2013	365	01.01.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25

229	8АП-0730-00-5	Профиль	-	шт	005411	3	455,00	12.03.2013	365	01.04.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
230	8АП-0730-00-5	Профиль	-	шт	005412	3	455,00	12.03.2013	365	01.01.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
231	8АП-0730-00-5	Профиль	-	шт	005413	2	455,00	12.03.2013	365	01.01.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
232	8АП-0730-00-5	Профиль	-	шт	005414	2	455,00	12.03.2013	365	01.01.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
233	8АП-0730-00-7	Профиль	-	шт	000006	40	56,00	20.12.2013	365	01.06.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
234	8АП-0730-00-7	Профиль	-	шт	005412	25	54,00	12.03.2013	365	01.01.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
235	8АП-0730-00-7	Профиль	-	шт	005413	5	54,00	12.03.2013	365	12.03.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
236	8АП-0730-00-7	Профиль	-	шт	005414	5	54,00	12.03.2013	365	01.01.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
237	8АТ-0200-00-409	Профиль	-	шт	000006	55	246,00	23.12.2013	365	01.04.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
238	8АТ-0200-00-409	Профиль	-	шт	005261	5	232,00	28.01.2013	365	01.01.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
239	8АТ-0200-00-409	Профиль	-	шт	005262	15	232,00	28.01.2013	365	01.01.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
240	8АТ-0200-00-409	Профиль	-	шт	005263	10	232,00	28.01.2013	365	01.01.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
241	8АТ-0200-499	Окантовка	-	шт	000006	13	372,00	20.12.2013	365	01.01.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
242	8АТ-0200-499	Окантовка	-	шт	000817	13	372,00	24.03.2014	365	01.03.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
243	8АТ-0200-499	Окантовка	-	шт	448_2017	4	473,00	29.03.2017	365	29.03.2017	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
244	8АТ-0337-00-75	Профиль	-	шт	000529	40	538,00	03.03.2014	365	01.03.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
245	8АТ-0337-00-75	Профиль	-	шт	000321	15	538,00	06.02.2014	365	06.02.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
246	8АТ-0337-00-75	Профиль	-	шт	1354_2015	23	545,00	29.04.2015	365	29.04.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
247	8АТ-0386-00-69	Амортизатор	-	шт	000007	20	236,00	18.12.2013	365	01.01.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
248	8АТ-0386-00-69	Амортизатор	-	шт	005260	4	223,00	28.01.2013	365	01.01.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
249	8АТ-0386-00-69	Амортизатор	-	шт	005262	8	223,00	28.01.2013	365	01.01.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
250	8АТ-0386-00-69	Амортизатор	-	шт	005263	3	223,00	28.01.2013	365	01.01.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
251	8АТ-0386-00-69	Амортизатор	-	шт	607_2015_11	2	189,00	09.02.2015	365	09.02.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
252	8АТ-0700-00-405	Герметизация	-	шт	000275	28	1 022,00	06.02.2014	365	06.02.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
253	8АТ-0700-00-405	Герметизация	-	шт	000324	67	1 022,00	25.02.2014	365	25.02.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
254	8АТ-0700-00-405	Герметизация	-	шт	553_2017	11	1 324,00	19.04.2017	365	19.04.2017	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
255	8АТ-7103-454	Прокладка	-	шт	000373	8	706,00	29.12.2013	365	01.01.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
256	8АТ-7103-454	Прокладка	-	шт	005492	1	667,00	15.03.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
257	8АТ-7103-454	Прокладка	-	шт	007070	2	667,00	15.03.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
258	8АТ-7103-454	Прокладка	-	шт	007072	3	667,00	15.03.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
259	8АТ-7103-454	Прокладка	-	шт	007121	3	667,00	15.03.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
260	8АТ-7103-454	Прокладка	-	шт	607_2015_15	1	734,00	13.02.2015	365	13.02.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
261	8АТ-7205-543	Щетка	-	шт	000033	62	521,00	21.01.2014	365	01.01.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
262	8АТ-7205-543	Щетка	-	шт	000205	85	521,00	10.02.2014	365	01.02.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
263	8АТ-7205-543	Щетка	-	шт	000328	100	521,00	25.02.2014	365	01.02.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
264	8АТ-7205-543	Щетка	-	шт	000373	70	521,00	15.01.2014	365	01.01.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
265	8АТ-7205-543	Щетка	-	шт	000969	237	521,00	15.04.2014	365	01.04.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
266	8АТ-7209-01	Прокладка	-	шт	000005	35	170,00	10.01.2014	365	01.01.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25

267	8АТ-7209-01	Прокладка	-	шт	000373	42	170,00	10.01.2014	365	01.01.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
268	8АТ-7209-01	Прокладка	-	шт	005492	20	161,00	15.03.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
269	8АТ-7209-01	Прокладка	-	шт	007121	15	161,00	15.03.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
270	8АТ-7209-22	Прокладка	-	шт	000033	138	252,00	20.01.2014	365	20.01.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
271	8АТ-7209-22	Прокладка	-	шт	000373	149	252,00	10.01.2014	365	10.01.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
272	8АТ-7209-22	Прокладка	-	шт	000415	300	252,00	05.03.2014	365	01.01.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
273	8АТ-7209-22	Прокладка	-	шт	000817	30	252,00	03.04.2014	365	01.04.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
274	8АТ-7209-22	Прокладка	-	шт	000962	310	252,00	01.02.2014	365	01.01.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
275	8АТ-7209-22	Прокладка	-	шт	005492	20	238,00	27.02.2013	365	27.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
276	8АТ-7209-22	Прокладка	-	шт	007070	20	238,00	20.03.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
277	8АТ-7209-22	Прокладка	-	шт	007072	30	238,00	20.03.2013	365	01.09.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
278	8АТ-7209-22	Прокладка	-	шт	1592_2015	79	185,00	05.05.2015	365	05.05.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
279	8АТ-7209-22	Прокладка	-	шт	000033	1	252,00	20.01.2014	365	20.01.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
280	8АТ-7410-08	Втулка	-	шт	000033	60	167,00	24.01.2014	365	01.03.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
281	8АТ-7410-08	Втулка	-	шт	000373	68	167,00	09.01.2014	365	01.01.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
282	8АТ-7410-08	Втулка	-	шт	007070	25	159,00	15.03.2013	365	01.02.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
283	8АТ-7410-08	Втулка	-	шт	007072	25	159,00	15.03.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
284	8АТ-7410-08	Втулка	-	шт	007121	25	159,00	15.03.2013	365	01.02.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
285	8АТ-7410-08	Втулка	-	шт	005492	25	159,00	15.03.2013	365	01.02.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
286	8АТ-7410-29	Чехол	-	шт	000283	20	608,00	03.02.2014	365	01.02.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
287	8АТ-7410-29	Чехол	-	шт	001422	35	608,00	23.05.2014	365	01.05.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
288	8АТ-7410-29	Чехол	-	шт	005491	10	574,00	20.03.2013	365	01.03.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
289	8АТ-7410-29	Чехол	-	шт	007070	10	574,00	20.03.2013	365	01.03.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
290	8АТ-7410-29	Чехол	-	шт	007072	15	574,00	20.03.2013	365	01.03.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
291	8АТ-7410-29	Чехол	-	шт	007121	15	574,00	20.03.2013	365	01.03.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
292	8АТ-7421-201	Основание	-	шт	000205	38	499,00	06.02.2014	365	01.02.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
293	8АТ-7421-201	Основание	-	шт	000328	50	499,00	19.02.2014	365	19.02.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
294	8АТ-7421-201	Основание	-	шт	001062	50	499,00	26.03.2014	365	01.04.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
295	8АТ-7421-201	Основание	-	шт	001280	50	499,00	25.04.2014	365	01.05.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
296	8АТ-7421-201	Основание	-	шт	005492	20	471,00	15.03.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
297	8АТ-7421-201	Основание	-	шт	007070	50	471,00	15.03.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
298	8АТ-7421-201	Основание	-	шт	007072	80	471,00	15.03.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
299	8АТ-7610-37	Прокладка	-	шт	000081	18	1 499,00	26.12.2013	365	26.12.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
300	8АТ-7610-37	Прокладка	-	шт	000529	100	1 499,00	04.03.2014	365	01.03.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
301	8АТ-7610-37	Прокладка	-	шт	007070	8	1 416,00	29.03.2013	365	01.03.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
302	8АТ-7610-37	Прокладка	-	шт	007072	15	1 416,00	29.03.2013	365	01.03.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
303	8АТ-7610-37	Прокладка	-	шт	1474_2015	19	1 127,00	10.04.2015	365	10.04.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
304	8АТ-7610-38	Прокладка	-	шт	000328	64	592,00	01.02.2014	365	01.09.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25

305	8АТ-7610-38	Прокладка	-	шт	3846_2015_4	10	684,00	20.02.2014	365	20.02.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
306	8АТ-9420-92	Пятка	-	шт	000283	38	105,00	17.02.2014	365	01.02.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
307	8АТ-9420-92	Пятка	-	шт	005055	10	98,00	11.03.2013	365	11.03.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
308	8АТ-9420-92	Пятка	-	шт	005056	16	98,00	11.03.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
309	8АТ-9420-92	Пятка	-	шт	005057	10	98,00	11.03.2013	365	11.03.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
310	8АТ-9420-92	Пятка	-	шт	005058	11	98,00	27.02.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
311	8АТ-9420-92	Пятка	-	шт	790_2015_12	2	109,00	25.02.2015	365	25.02.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
312	8АТ-9420-92	Пятка	-	шт	2274	14	119,00	29.03.2016	365	29.03.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
313	8АТ-9420-92	Пятка	-	шт	808	10	119,00	29.03.2016	365	29.03.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
314	РП-0400-27-3	Окантовка	-	шт	000034	65	417,00	23.12.2013	365	23.12.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
315	РП-0400-27-3	Окантовка	-	шт	005050	10	393,00	13.02.2013	365	01.01.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
316	РП-0400-27-3	Окантовка	-	шт	005064	1	393,00	13.02.2013	365	13.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
317	РП-0400-27-3	Окантовка	-	шт	005066	10	393,00	13.02.2013	365	01.01.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
318	РП-0400-27-3	Окантовка	-	шт	005067	11	393,00	13.02.2013	365	01.01.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
319	РП-0400-27-3	Окантовка	-	шт	607_2015_27	1	385,00	17.02.2015	365	17.02.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
320	РП-0400-27-3	Окантовка	-	шт	005064	19	393,00	13.02.2013	365	13.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
321	РП-0400-27-4	Окантовка	-	шт	000034	41	419,00	15.01.2014	365	15.01.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
322	РП-0400-27-4	Окантовка	-	шт	607_2015_28	1	387,00	17.02.2015	365	17.02.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
323	РП-0400-27-4	Окантовка	-	шт	005064	5	395,00	13.02.2013	365	01.01.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
324	РП-0400-27-5	Окантовка	-	шт	000034	65	404,00	23.12.2013	365	23.12.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
325	РП-0400-27-5	Окантовка	-	шт	005050	10	382,00	13.02.2013	365	01.01.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
326	РП-0400-27-5	Окантовка	-	шт	005066	10	382,00	13.02.2013	365	01.01.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
327	РП-0400-27-5	Окантовка	-	шт	005067	10	382,00	13.02.2013	365	01.01.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
328	РП-0400-27-5	Окантовка	-	шт	607_2015_29	2	378,00	05.02.2015	365	05.02.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
329	РП-0400-27-5	Окантовка	-	шт	005064	20	382,00	13.02.2013	365	01.01.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
330	РП-0400-27-6	Окантовка	-	шт	000034	41	404,00	23.12.2013	365	23.12.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
331	РП-0400-27-6	Окантовка	-	шт	607_2015_30	2	378,00	05.02.2015	365	05.02.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
332	РП-0400-27-6	Окантовка	-	шт	005064	5	382,00	13.02.2013	365	01.01.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
333	РП-0400-27-7	Окантовка	-	шт	000034	26	419,00	25.12.2013	365	25.12.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
334	РП-0400-27-7	Окантовка	-	шт	005050	15	395,00	13.02.2013	365	01.01.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
335	РП-0400-27-7	Окантовка	-	шт	607_2015_31	2	387,00	17.02.2015	365	17.02.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
336	РП-0400-27-7	Окантовка	-	шт	005064	5	395,00	13.02.2013	365	01.01.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
337	3690А-Т	Ремень	-	шт	000282	61	656,00	18.02.2014	365	01.12.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
338	3690А-Т	Ремень	-	шт	000818	180	656,00	24.03.2014	365	24.03.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
339	3690А-Т	Ремень	-	шт	001112	20	656,00	30.04.2014	365	01.05.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
340	3690А-Т	Ремень	-	шт	002183	200	656,00	28.07.2014	365	01.07.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
341	3690А-Т	Ремень	-	шт	002921	141	656,00	01.05.2014	365	01.08.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
342	3690А-Т	Ремень	-	шт	007480	46	620,00	10.07.2013	365	10.07.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25

343	3693А-Т	Ремень с замком	-	шт	000379	3	1 757,00	12.03.2014	365	12.03.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
344	3693А-Т	Ремень с замком	-	шт	001530	144	1 757,00	11.04.2014	365	11.04.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
345	3693А-Т	Ремень с замком	-	шт	001850	25	1 757,00	17.07.2014	365	01.07.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
346	3693А-Т	Ремень с замком	-	шт	002183	99	1 757,00	15.07.2014	365	01.08.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
347	3693А-Т	Ремень с замком	-	шт	002189	6	1 757,00	19.08.2014	365	01.08.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
348	3693А-Т	Ремень с замком	-	шт	002921	135	1 757,00	25.08.2014	365	01.08.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
349	3693А-Т	Ремень с замком	-	шт	007480	49	1 658,00	10.07.2013	365	01.06.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
350	3693А-Т	Ремень с замком	-	шт	1473_2015	100	1 338,00	17.04.2015	365	17.04.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
351	3693А-Т	Ремень с замком	-	шт	1873_2015	57	1 338,00	11.06.2015	365	11.06.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
352	3693А-Т	Ремень с замком	-	шт	2223_2015	13	1 338,00	21.07.2015	365	21.07.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
353	3693А-Т	Ремень с замком	-	шт	2880_2015	95	1 338,00	10.08.2015	365	10.08.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
354	3693А-Т	Ремень с замком	-	шт	789_2015_2	30	1 338,00	16.03.2015	365	16.03.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
355	4904А-10-1,8	Пистон	-	шт	1342_2015	3	173,00	13.03.2015	365	13.03.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
356	4904А-10-1,8	Пистон	-	шт	482_2017	80	183,00	21.03.2017	365	21.03.2017	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
357	4904А-12-1,8	Пистон	-	шт	1342_2015	25	162,00	13.03.2015	365	13.03.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
358	4904А-12-1,8	Пистон	-	шт	482_2017	80	170,00	20.03.2017	365	20.03.2017	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
359	4904А-14-1,8	Пистон	-	шт	1342_2015	3	162,00	13.03.2015	365	13.03.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
360	4904А-14-1,8	Пистон	-	шт	482_2017	80	170,00	28.03.2017	365	28.03.2017	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
361	4904А-18-1,8	Пистон	-	шт	1342_2015	3	163,00	18.03.2015	365	18.03.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
362	4904А-18-1,8	Пистон	-	шт	2249	80	178,00	31.10.2016	365	31.10.2016	2 190	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
363	4904А-20-1,8	Пистон	-	шт	1342_2015	8	109,00	18.03.2015	365	18.03.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
364	4904А-20-1,8	Пистон	-	шт	2189	100	164,00	25.10.2016	365	25.10.2016	2 190	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
365	4904А-22-1,8	Пистон резиновый	-	шт	1342_2015	14	156,00	18.03.2015	365	18.03.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
366	4904А-24-3	Пистон резиновый	-	шт	1342_2015	2	165,00	18.03.2015	365	18.03.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
367	5149А-60	Хомут	-	шт	000282	13	129,00	06.02.2014	365	01.12.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
368	5149А-60	Хомут	-	шт	005026	2	122,00	01.02.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
369	5149А-60	Хомут	-	шт	005027	3	122,00	21.06.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
370	5149А-60	Хомут	-	шт	005038	3	122,00	24.06.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
371	5149А-60	Хомут	-	шт	005039	2	122,00	27.03.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
372	5152А-6	Хомут	-	шт	000282	14	85,00	06.02.2014	365	01.02.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
373	5153А-10	Хомут	-	шт	000282	28	144,00	06.02.2014	365	01.02.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
374	5153А-10	Хомут	-	шт	001112	27	144,00	18.04.2014	365	18.04.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
375	5153А-10	Хомут	-	шт	005039	10	135,00	27.03.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
376	5153А-16	Хомут	-	шт	001112	34	147,00	19.05.2014	365	19.05.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
377	5153А-18	Хомут	-	шт	001113	39	160,00	12.05.2014	365	12.05.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
378	5153А-8	Хомут	-	шт	000282	30	144,00	06.02.2014	365	01.02.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
379	5153А-8	Хомут	-	шт	001112	30	144,00	18.04.2014	365	18.04.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
380	5153А-8	Хомут	-	шт	002816	30	144,00	12.08.2014	365	01.09.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25

381	5153А-8	Хомут	-	шт	005023	25	135,00	01.01.2013	365	01.01.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
382	5153А-8	Хомут	-	шт	005026	25	135,00	01.02.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
383	5153А-8	Хомут	-	шт	005027	25	135,00	21.06.2013	365	01.01.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
384	5153А-8	Хомут	-	шт	005038	25	135,00	24.06.2013	365	01.01.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
385	5153А-8	Хомут	-	шт	55	40	144,00	19.09.2014	365	01.12.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
386	5155А-12	Хомут	-	шт	000219	39	167,00	06.02.2014	365	01.02.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
387	5155А-12	Хомут	-	шт	005023	5	158,00	01.02.2013	365	01.01.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
388	5155А-12	Хомут	-	шт	005026	5	158,00	01.02.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
389	5155А-12	Хомут	-	шт	005027	10	158,00	21.06.2013	365	01.01.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
390	5155А-12	Хомут	-	шт	005038	10	158,00	24.06.2013	365	01.01.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
391	5155А-14	Хомут	-	шт	000219	13	167,00	06.02.2014	365	01.02.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
392	5155А-14	Хомут	-	шт	005026	2	158,00	01.02.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
393	5155А-14	Хомут	-	шт	005027	3	158,00	21.06.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
394	5155А-14	Хомут	-	шт	005038	3	158,00	24.06.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
395	5155А-14	Хомут	-	шт	005039	2	158,00	27.03.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
396	8АТ-0300-57	Профиль резиновый	-	шт	001152	25	1 167,00	17.02.2014	365	01.04.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
397	8АТ-0300-57	Профиль резиновый	-	шт	002228	35	1 167,00	07.08.2014	365	01.08.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
398	8АТ-0300-57	Профиль резиновый	-	шт	1592_2015_2_1	95	1 181,00	05.05.2015	365	05.05.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
399	8АТ-0300-57	Профиль резиновый	-	шт	1592_2015_2_2	65	1 181,00	13.05.2015	365	13.05.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
400	8АТ-0300-57	Профиль резиновый	-	шт	2584_2015	32	1 181,00	04.08.2015	365	04.08.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
401	8АТ-7205-540	Щетка стеклоочистителя	-	шт	001460	6	5 651,00	16.06.2014	365	01.06.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
402	8АТ-7205-540	Щетка стеклоочистителя	-	шт	002496	7	5 651,00	04.09.2014	365	01.09.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
403	8АТ-7205-540	Щетка стеклоочистителя	-	шт	2176_2015	5	6 358,00	01.07.2015	365	01.07.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
404	В-5800-01	Глазок	-	шт	000373	39	166,00	09.01.2014	365	01.05.2014	9 999	9 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц свойства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
405	В-5800-01	Глазок	-	шт	005055	6	157,00	11.03.2014	365	11.03.2014	9 999	9 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц свойства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
406	В-5800-01	Глазок	-	шт	005056	8	157,00	11.03.2013	365	01.02.2013	9 999	9 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц свойства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25

407	В-5800-01	Глазок	-	шт	005057	8	157,00	11.03.2013	365	11.03.2013	9 999	9 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц свойства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
408	В-5800-01	Глазок	-	шт	005058	7	157,00	27.02.2013	365	01.02.2013	9 999	9 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц свойства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
409	В-5800-01	Глазок	-	шт	607_2015_20	1	174,00	09.02.2015	365	09.02.2015	9 999	9 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц свойства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
410	В-5901-015 СБ	Ручка гуммированная	-	шт	002341	3	6 603,00	07.08.2014	365	01.08.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
411	В-5901-015 СБ	Ручка гуммированная	-	шт	005420	2	6 229,00	04.04.2013	365	01.12.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
412	В-5901-015 СБ	Ручка гуммированная	-	шт	005422	1	6 229,00	04.04.2013	365	01.12.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
413	В-5901-015 СБ	Ручка гуммированная	-	шт	008019	1	6 229,00	01.01.2013	365	01.01.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
414	В-5901-015 СБ	Ручка гуммированная	-	шт	008643	5	6 229,00	12.11.2013	365	01.01.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
415	В-5901-015 СБ	Ручка гуммированная	-	шт	2585_2015	1	6 682,00	06.07.2015	365	06.07.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
416	140-6200-125	Колодка в сборе	-	шт	000400	10	1 171,00	06.03.2014	365	01.01.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
417	140-6200-125	Колодка в сборе	-	шт	000528	10	1 171,00	06.03.2014	365	01.03.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
418	140-6200-125	Колодка в сборе	-	шт	006142	4	1 105,00	07.06.2013	365	01.03.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
419	140-6200-125	Колодка в сборе	-	шт	006523	4	1 105,00	07.06.2013	365	01.06.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
421	140-6200-125	Колодка в сборе	-	шт	007439	3	1 105,00	07.06.2013	365	01.05.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
422	140-6200-150	Колодка	-	шт	000379	7	5 370,00	13.03.2014	365	01.03.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
423	140-6200-150	Колодка	-	шт	005432	2	5 066,00	10.04.2013	365	10.04.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
424	140-6200-150	Колодка	-	шт	006036	1	5 066,00	26.04.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
425	140-6200-150	Колодка	-	шт	006974	1	5 066,00	19.04.2013	365	01.01.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
426	140-6200-150	Колодка	-	шт	007195	1	5 066,00	26.04.2013	365	26.04.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
427	140-6200-170	Колодка в сборе	-	шт	000485	25	5 419,00	26.03.2014	365	26.03.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
428	140-6200-170	Колодка в сборе	-	шт	001423	27	5 419,00	23.05.2014	365	01.05.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
429	140-6200-170	Колодка в сборе	-	шт	005252	20	5 113,00	10.04.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
430	140-6200-170	Колодка в сборе	-	шт	005254	10	5 113,00	19.03.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
431	140-6200-170	Колодка в сборе	-	шт	005255	10	5 113,00	03.04.2013	365	03.04.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
432	140-6210-25	Колодка в сборе	-	шт	000455	20	11 003,00	17.03.2014	365	01.02.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
433	140-6210-25	Колодка в сборе	-	шт	002340	10	11 003,00	26.08.2014	365	01.08.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
434	140-6210-25	Колодка в сборе	-	шт	003584	10	11 003,00	13.10.2014	365	01.10.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
435	140-6210-25	Колодка в сборе	-	шт	005432	20	10 380,00	29.03.2013	365	01.04.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
436	140-6210-25	Колодка в сборе	-	шт	007066	15	10 380,00	24.05.2013	365	24.05.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25

437	140-6210-25	Колодка в сборе	-	шт	007067	15	10 380,00	24.05.2013	365	24.05.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
438	140-6210-25	Колодка в сборе	-	шт	007068	15	10 380,00	24.05.2013	365	01.05.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
439	140-6210-25	Колодка в сборе	-	шт	007069	15	10 380,00	24.05.2013	365	01.05.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
440	140-6300-115	Муфта	-	шт	1181_2015	17	332,00	30.03.2015	365	30.03.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
441	140-6300-120	Муфта	-	шт	1181_2015	6	1 566,00	07.04.2015	365	07.04.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
442	140-6310-102	Прокладка	-	шт	792_2015_8	14	440,00	27.03.2015	365	27.03.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
443	140-6900-10-31	Профиль	-	шт	607_2015_1	1	73,00	17.02.2015	365	17.02.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
444	140-6960-00-59	Профиль резиновый	-	шт	845_2015_4	2	121,00	24.02.2015	365	24.02.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
445	140-6960-00-61	Профиль резиновый	-	шт	845_2015_5	2	24,00	24.02.2015	365	24.02.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
446	140-6960-00-63	Профиль резиновый	-	шт	845_2015_6	3	157,00	24.02.2015	365	24.02.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
447	140-6960-000	Поперечная противопожарная перегородка	-	шт	001460	1	451 322,00	21.07.2014	365	01.06.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
448	140-6960-000	Поперечная противопожарная перегородка	-	шт	002419	1	451 322,00	22.09.2014	365	22.09.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
449	140-6960-000	Поперечная противопожарная перегородка	-	шт	003467	1	451 322,00	10.12.2014	365	10.12.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
450	140-6960-000	Поперечная противопожарная перегородка	-	шт	007128	1	425 776,00	25.06.2013	365	25.06.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
451	140-6960-000	Поперечная противопожарная перегородка	-	шт	007481	1	425 776,00	09.07.2013	365	09.07.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
452	140-6970-00-121	Профиль	-	шт	607_2015_2	2	153,00	16.02.2015	365	16.02.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
453	140.6921.000.059	Профиль	-	шт	1892_2015	18	74,00	23.06.2015	365	23.06.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
454	1448С52-1-Т	Чехол	-	шт	001454	64	1 002,00	18.06.2014	365	01.06.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
455	1448С52-1-Т	Чехол	-	шт	002340	101	1 002,00	26.08.2014	365	01.08.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
456	1448С52-1-Т	Чехол	-	шт	003327	69	1 002,00	26.09.2014	365	01.10.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
457	1448С52-1-Т	Чехол	-	шт	006894	19	945,00	06.03.2013	365	01.08.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
458	1448С52-1-Т	Чехол	-	шт	007123	50	945,00	18.06.2013	365	01.05.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
459	1448С52-1-Т	Чехол	-	шт	007124	50	945,00	17.06.2013	365	01.05.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
460	1448С52-1-Т	Чехол	-	шт	1473_2015	12	1 106,00	08.05.2015	365	08.05.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
461	1448С52-1-Т	Чехол	-	шт	1873_2015	21	1 106,00	25.06.2015	365	25.06.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
462	1448С52-1-Т	Чехол	-	шт	2223_2015	60	1 106,00	20.07.2015	365	20.07.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
463	246-6820-001	Прокладка	-	шт	845_2015_11	23	244,00	24.02.2015	365	24.02.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
464	246-6820-001	Прокладка	-	шт	1021	4	265,00	29.03.2016	365	29.03.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
465	246-6820-001	Прокладка	-	шт	2274	9	265,00	29.03.2016	365	29.03.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
466	246-6820-001	Прокладка	-	шт	598_2016	3	265,00	03.02.2016	365	03.02.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
467	246-6820-001	Прокладка	-	шт	808	7	265,00	29.03.2016	365	29.03.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
468	246-6820-127	Прокладка	-	шт	845_2015_12	10	367,00	02.03.2015	365	02.03.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
469	246-6820-127	Прокладка	-	шт	1138	13	400,00	27.04.2016	365	27.04.2016	2 190	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
470	246-6820-127	Прокладка	-	шт	2275	19	400,00	27.04.2016	365	27.04.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
471	246-6820-127	Прокладка	-	шт	2466	30	400,00	27.04.2016	365	27.04.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
472	246-6820-127	Прокладка	-	шт	596_2016	5	400,00	18.02.2016	365	18.02.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25

473	246-6820-127	Прокладка	-	шт	616	8	400,00	18.02.2016	365	18.02.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
474	29 ОСТ 1.11277-73	Пистон	-	шт	1342_2015	6	171,00	26.03.2015	365	26.03.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
475	32-4-2 ОСТ 1.11411-74	Прокладка резиновая	-	шт	765_2015_17	2	164,00	20.03.2015	365	20.03.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
476	5153А-14	Хомут	-	шт	002816	1	158,00	17.09.2014	365	17.09.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
477	5153А-14	Хомут	-	шт	1473_2015	8	174,00	28.05.2015	365	28.05.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
478	56-0300-80	Опора	-	шт	797_2015_6	3	245,00	25.02.2015	365	25.02.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
479	56-0300-80	Опора	-	шт	2274	1	267,00	01.04.2016	365	01.04.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
480	56-0300-80	Опора	-	шт	808	1	267,00	01.04.2016	365	01.04.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
481	570НГ-1140	Профиль	-	шт	1177_2015	4	540,00	05.04.2015	365	05.04.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
482	570НГ-1700	Профиль	-	шт	1177_2015	4	212,00	05.04.2015	365	05.04.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
483	570НГ-1950	Профиль	-	шт	1177_2015	5	208,00	05.04.2015	365	05.04.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
484	570НГ-2440	Профиль	-	шт	1177_2015	4	1 009,00	05.04.2015	365	05.04.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
485	570НГ-280	Профиль	-	шт	1177_2015	4	79,00	05.04.2015	365	05.04.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
486	8-6100-108	Прокладка	-	шт	1341_2015	1	98,00	15.04.2015	365	15.04.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
487	8-6103-10-3	Муфта	-	шт	1341_2015	4	778,00	17.04.2015	365	22.08.2017	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
488	8А-3150-00-7	Профиль	-	шт	796_2015_11	4	95,00	11.03.2015	365	11.03.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
489	8АМТ.7103.100.005	Прокладка	-	шт	607_2015_9	1	89,00	06.02.2015	365	06.02.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
490	8АМТ.7201.667	Прокладка	-	шт	1541_2015	1	504,00	05.05.2015	365	05.05.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
491	8АМТ.7201.840.003	Прокладка	-	шт	995_2015	1	276,00	27.02.2015	365	27.02.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
492	8АП-7620-600/А-19	Трубка	-	шт	1344_2015	2	138,00	05.04.2015	365	05.04.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
493	8АП-7620-600/А-23	Трубка	-	шт	1344_2015	3	141,00	05.04.2015	365	05.04.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
494	8АП-7620-610/А-11	Профиль	-	шт	1344_2015	3	216,00	05.04.2015	365	05.04.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
495	8АТ-0200-400-23	Профиль	-	шт	845_2015_17	2	157,00	16.02.2015	365	16.02.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
496	8АТ-0200-400-23	Профиль	-	шт	1892_2015	6	157,00	24.06.2015	365	24.06.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
497	8АТ-0200-820-3	Резина	-	шт	1164	34	1 119,00	12.04.2016	365	12.04.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
498	8АТ-0200-820-3	Резина	-	шт	1020	26	1 119,00	12.04.2016	365	12.04.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
499	8АТ-0200-820-3	Резина	-	шт	1022	16	1 119,00	12.04.2016	365	10.04.2017	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
500	8АТ-0200-820-3	Резина	-	шт	1804_2015	45	1 028,00	04.03.2015	365	04.03.2015	365	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
501	8АТ-0200-883	Упор	-	шт	674_2015_3	2	221,00	26.02.2015	365	26.02.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
502	8АТ-0209-00-37	Профиль	-	шт	845_2015_18	3	218,00	04.03.2015	365	04.03.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
503	8АТ-0337-00-49	Уплотнитель	-	шт	793_2015_2	2	266,00	02.03.2015	365	02.03.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
504	8АТ-0338-00-07	Профиль	-	шт	1344_2015	3	485,00	05.04.2015	365	05.04.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
505	8АТ-0360-673	Прокладка	-	шт	674_2015_4	1	232,00	26.02.2015	365	26.02.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
506	8АТ-0360-674	Прокладка	-	шт	674_2015_5	1	218,00	26.02.2015	365	26.02.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
507	8АТ-0700-00-416	Накладка	-	шт	764_2015_5	1	222,00	16.02.2015	365	16.02.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
508	8АТ-1250-100-5	Прокладка	-	шт	790_2015_1	9	172,00	16.02.2015	365	16.02.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
509	8АТ-1250-120-3	Прокладка	-	шт	610_2015_9	3	172,00	13.02.2015	365	13.02.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
510	8АТ-1250-125	Прокладка	-	шт	790_2015_2	3	152,00	26.02.2015	365	26.02.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25

511	8АТ-1250-20-9	Прокладка	-	шт	2208_2015	110	303,00	26.06.2015	365	26.06.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
512	8АТ-1250-20-9	Прокладка	-	шт	1138	29	331,00	22.04.2016	2 533	30.03.2017	2 190	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
513	8АТ-1250-30-9	Прокладка	-	шт	790_2015_4	12	262,00	16.02.2015	365	16.02.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
514	8АТ-1250-30-9	Прокладка	-	шт	1021	18	285,00	29.03.2016	365	29.03.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
515	8АТ-1250-30-9	Прокладка	-	шт	2275	6	285,00	25.03.2016	365	25.03.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
516	8АТ-1250-30-9	Прокладка	-	шт	808	33	285,00	29.03.2016	365	29.03.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
517	8АТ-1250-48	Прокладка	-	шт	790_2015_5	9	175,00	25.02.2015	365	25.02.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
518	8АТ-1250-85-11	Прокладка	-	шт	790_2015_6	1	723,00	16.02.2015	365	16.02.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
519	8АТ-6100-61	Прокладка	-	шт	790_2015_7	26	129,00	12.03.2015	365	12.03.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
520	8АТ-7421-202	Крышка	-	шт	005491	25	526,00	20.03.2013	365	01.03.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
521	8АТ-7421-202	Крышка	-	шт	007070	50	526,00	20.03.2013	365	01.03.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
522	8АТ-7421-202	Крышка	-	шт	007072	50	526,00	20.03.2013	365	01.03.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
523	8АТ-7421-202	Крышка	-	шт	007121	50	526,00	20.03.2013	365	01.03.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
524	8АТ-7421-202	Крышка	-	шт	000205	60	557,00	06.02.2014	365	01.02.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
525	8АТ-7421-202	Крышка	-	шт	000373	60	557,00	09.01.2014	365	01.01.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
526	8АТ-7421-202	Крышка	-	шт	000969	59	557,00	18.04.2014	365	01.06.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
527	8АТ-7421-202	Крышка	-	шт	001822	70	557,00	22.05.2014	365	01.05.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
528	8Т-0700-100-31	Профиль	-	шт	607_2015_18	4	356,00	05.02.2015	365	05.02.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
529	В-6110-03	Прокладка	-	шт	000081	50	296,00	17.01.2014	365	17.01.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
530	В-6110-03	Прокладка	-	шт	001422	70	296,00	27.05.2014	365	01.05.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
531	В-6110-03	Прокладка	-	шт	005256	20	280,00	26.03.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
532	В-6110-03	Прокладка	-	шт	005257	20	280,00	28.03.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
533	В-6110-03	Прокладка	-	шт	005258	10	280,00	03.04.2013	365	03.04.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
534	В-6110-03	Прокладка	-	шт	007056	27	280,00	17.06.2013	365	01.04.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
535	В-6110-03	Прокладка	-	шт	007061	20	280,00	26.06.2013	365	26.06.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
536	В-6110-03	Прокладка	-	шт	007056	3	280,00	17.06.2013	365	01.04.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
537	В-6110-03	Прокладка	-	шт	845_2015_20	3	356,00	24.02.2015	365	24.02.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
538	В-7213-140-7	Стекло	-	шт	000081	26	1 696,00	25.12.2013	730	25.12.2013	9 999	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
539	В-7213-140-7	Стекло	-	шт	005050	5	1 600,00	13.02.2013	730	01.12.2013	9 999	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25

540	В-7213-140-7	Стекло	-	шт	005064	5	1 600,00	13.02.2013	730	13.02.2013	9 999	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
541	В-7213-140-7	Стекло	-	шт	005066	5	1 600,00	13.02.2013	730	13.02.2013	9 999	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
542	В-7213-140-7	Стекло	-	шт	005067	5	1 600,00	13.02.2013	730	01.12.2013	9 999	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
543	ВМ-7104-253	Антиобледенительный колпачок	-	шт	000081	13	303,00	23.01.2014	730	23.01.2014	9 999	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
544	ВМ-7104-253	Антиобледенительный колпачок	-	шт	694	5	338,00	23.03.2016	730	23.03.2016	9 999	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
545	ВМ-7104-253	Антиобледенительный колпачок	-	шт	879_2015	11	310,00	19.03.2015	730	19.03.2015	9 999	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
546	ВМ-7104-253	Антиобледенительный колпачок	-	шт	2274	7	338,00	23.03.2016	730	23.03.2016	9 999	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
547	ВМ-7104-253	Антиобледенительный колпачок	-	шт	580_2016	4	338,00	04.02.2016	730	04.02.2016	9 999	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
548	ВМ-7104-253	Антиобледенительный колпачок	-	шт	598_2016	5	338,00	04.02.2016	730	04.02.2016	9 999	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
549	РП-0400-27-1	Окантовка	-	шт	000034	130	386,00	03.03.2014	365	03.03.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
550	РП-0400-27-1	Окантовка	-	шт	000859	130	386,00	10.02.2014	365	10.02.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25

551	РП-0400-27-1	Окантовка	-	шт	005059	75	364,00	12.02.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
552	РП-0400-27-1	Окантовка	-	шт	005062	75	364,00	12.02.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
553	РП-0400-27-1	Окантовка	-	шт	005063	75	364,00	12.02.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
554	РП-0400-27-1	Окантовка	-	шт	005065	75	364,00	12.02.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
555	РП-0400-27-1	Окантовка	-	шт	000203	130	386,00	10.02.2014	365	10.02.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
556	РП-0400-27-2	Окантовка	-	шт	000034	65	404,00	25.12.2013	365	25.12.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
557	РП-0400-27-2	Окантовка	-	шт	005059	10	382,00	12.02.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
558	РП-0400-27-2	Окантовка	-	шт	005062	20	382,00	12.02.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
559	РП-0400-27-2	Окантовка	-	шт	005063	10	382,00	12.02.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
560	РП-0400-27-2	Окантовка	-	шт	005065	10	382,00	12.02.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
561	РП-5920-11	Кольцо	-	шт	607_2015_32	3	128,00	02.02.2015	365	02.02.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
562	РП-7201-323	Колпачок	-	шт	879_2015	8	286,00	16.03.2015	365	16.03.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
563	РП-7201-323	Колпачок	-	шт	2274	5	313,00	24.03.2016	365	24.03.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
564	РП-7201-323	Колпачок	-	шт	580_2016	1	313,00	04.02.2016	365	04.02.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
565	РП-7201-323	Колпачок	-	шт	598_2016	4	313,00	04.02.2016	365	04.02.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
566	РП-7201-323	Колпачок	-	шт	808	4	313,00	24.03.2016	365	24.03.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
567	РП-7704-506	Прокладка	-	шт	005256	10	96,00	26.03.2013	365	01.05.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
568	РП-7704-506	Прокладка	-	шт	005258	10	96,00	03.04.2013	365	03.04.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
569	РП-7704-506	Прокладка	-	шт	005259	10	96,00	03.04.2013	365	01.03.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
570	РП-7704-506	Прокладка	-	шт	000283	39	102,00	28.01.2014	365	01.01.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
571	1 ОСТ 1.10489-72	Чехол	-	шт	1351_2015	5	619,00	13.04.2015	365	13.04.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
572	140-0338-20	Ролик	-	шт	2274	3	976,00	30.03.2016	365	30.03.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
573	140-0338-20	Ролик	-	шт	598_2016	2	976,00	04.02.2016	365	04.02.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
574	140-5220-84	Чехол	-	шт	1020	9	286,00	11.04.2016	365	17.05.2017	2 190	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
575	140-5220-84	Чехол	-	шт	2274	13	286,00	11.04.2016	365	11.04.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
576	140-5220-84	Чехол	-	шт	2466	4	287,00	11.04.2016	365	11.04.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
577	140-5220-84	Чехол	-	шт	580_2016	5	286,00	16.02.2016	365	16.02.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
578	140-5220-84	Чехол	-	шт	597_2016	9	286,00	16.02.2016	365	16.02.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
579	140-6300-105	Кронштейн	-	шт	000311	5	5 799,00	24.02.2014	365	01.02.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
580	140-6300-105	Кронштейн	-	шт	001113	5	5 799,00	27.03.2014	1 460	22.04.2017	2 190	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
581	140-6300-105	Кронштейн	-	шт	002186	5	5 799,00	11.08.2014	1 460	22.04.2017	2 190	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
582	140-6300-105	Кронштейн	-	шт	002921	4	5 799,00	06.10.2014	365	01.08.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
583	140-6300-105	Кронштейн	-	шт	006112	2	5 472,00	20.05.2013	365	01.05.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
584	140-6300-105	Кронштейн	-	шт	007123	2	5 472,00	18.06.2013	365	01.05.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
585	140-6300-105	Кронштейн	-	шт	007124	2	5 472,00	17.06.2013	365	01.05.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
586	140-6300-105	Кронштейн	-	шт	007480	2	5 472,00	10.07.2013	365	01.05.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
587	140-6970-00-63	Профиль	-	шт	448_2017	2	232,00	29.03.2017	365	29.03.2017	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
588	140.0390.113	Прокладка	-	шт	797_2015_2	1	646,00	04.03.2015	365	04.03.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25

589	140.6921.000.119	Профиль	-	шт	1892_2015	10	191,00	23.06.2015	365	23.06.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
590	246-6820-06	Прокладка	-	шт	581_2016	7	218,00	03.02.2016	365	03.02.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
591	246-6820-06	Прокладка	-	шт	598_2016	1	218,00	03.02.2016	365	03.02.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
592	246-6820-42	Муфта	-	шт	1020	9	342,00	14.04.2016	365	14.04.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
593	246-6820-42	Муфта	-	шт	2275	12	342,00	14.04.2016	365	14.04.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
594	246-6820-42	Муфта	-	шт	2466	3	342,00	14.04.2016	365	14.04.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
595	246-6820-42	Муфта	-	шт	580_2016	4	342,00	10.02.2016	365	10.02.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
596	246-6820-42	Муфта	-	шт	598_2016	9	342,00	10.02.2016	365	10.02.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
597	32 ОСТ 1.11277-73	Пистон	-	шт	766_2015_2	13	164,00	24.03.2015	365	24.03.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
598	5153А-22	Хомут	-	шт	001113	39	147,00	21.02.2014	365	22.04.2017	2 190	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
599	5153А-22	Хомут	-	шт	005023	5	139,00	05.02.2013	365	05.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
600	5153А-22	Хомут	-	шт	005026	5	139,00	01.02.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
601	5153А-22	Хомут	-	шт	005027	10	139,00	21.06.2013	365	01.01.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
602	5153А-22	Хомут	-	шт	005038	10	139,00	24.06.2013	365	01.01.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
603	5153А-26	Хомут	-	шт	000282	13	148,00	06.02.2014	365	01.12.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
604	5153А-26	Хомут	-	шт	005023	2	140,00	05.02.2013	365	05.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
605	5153А-26	Хомут	-	шт	005026	2	140,00	01.02.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
606	5153А-26	Хомут	-	шт	005027	3	140,00	21.06.2013	365	01.01.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
607	5153А-26	Хомут	-	шт	005038	3	140,00	24.06.2013	365	01.01.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
608	5153А-28	Хомут	-	шт	000282	14	148,00	06.02.2014	365	01.02.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
609	5153А-28	Хомут	-	шт	005023	2	140,00	05.02.2013	365	05.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
610	5153А-28	Хомут	-	шт	005026	2	140,00	01.02.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
611	5153А-28	Хомут	-	шт	005027	3	140,00	21.06.2013	365	01.01.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
612	5153А-28	Хомут	-	шт	005038	3	140,00	24.06.2013	365	01.01.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
613	5175А-20-1	Хомут	-	шт	000400	13	288,00	06.02.2014	365	20.09.2017	2 190	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
614	5175А-20-1	Хомут	-	шт	005023	2	271,00	01.02.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
615	5175А-20-1	Хомут	-	шт	005026	2	271,00	01.02.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
616	5175А-20-1	Хомут	-	шт	005027	3	271,00	21.06.2013	365	01.01.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
617	5175А-20-1	Хомут	-	шт	005038	3	271,00	24.06.2013	365	01.01.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
618	5175А-22-1	Хомут	-	шт	000455	7	316,00	06.02.2014	365	10.07.2017	2 190	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
619	5175А-22-1	Хомут	-	шт	001113	70	316,00	06.03.2014	365	10.07.2017	2 190	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
620	5175А-22-2	Хомут	-	шт	000390	60	289,00	06.02.2014	365	20.09.2017	2 190	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
621	5175А-22-2	Хомут	-	шт	000938	70	289,00	24.04.2014	365	01.04.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
622	5175А-22-2	Хомут	-	шт	005026	25	272,00	01.02.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
623	5175А-22-2	Хомут	-	шт	005038	25	272,00	24.06.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
624	5175А-22-2	Хомут	-	шт	005039	25	272,00	27.03.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
625	5175А-22-2	Хомут	-	шт	006691	25	272,00	01.02.2013	365	22.04.2017	2 190	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
626	5175А-8-1	Хомут	-	шт	000284	39	284,00	06.02.2014	365	01.02.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25

627	5175А-8-1	Хомут	-	шт	005026	5	267,00	01.02.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
628	5175А-8-1	Хомут	-	шт	005027	10	267,00	21.06.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
629	5175А-8-1	Хомут	-	шт	005038	10	267,00	24.06.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
630	5175А-8-1	Хомут	-	шт	005039	5	267,00	27.03.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
631	55 ОСТ 1.11277-73	Пистон резиновый	-	шт	765_2015_19	14	204,00	11.03.2015	365	11.03.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
632	56-5501-09	Рукоятка	-	шт	000938	23	713,00	17.03.2014	365	01.04.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
633	56-5501-09	Рукоятка	-	шт	000964	26	713,00	17.03.2014	365	01.03.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
634	56-5501-09	Рукоятка	-	шт	005444	10	673,00	27.05.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
635	56-5501-09	Рукоятка	-	шт	005445	10	673,00	27.05.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
636	56-5501-09	Рукоятка	-	шт	005446	10	673,00	27.03.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
637	56-5501-09	Рукоятка	-	шт	005447	10	673,00	27.05.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
638	6236А-65-6-2	Прокладка	-	шт	379	9	280,00	28.03.2016	365	28.03.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
639	6236А-65-6-2	Прокладка	-	шт	581_2016	2	280,00	03.03.2016	365	03.03.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
640	6236А-65-6-2	Прокладка	-	шт	596_2016	7	280,00	04.03.2016	365	04.03.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
641	6236А-65-6-2	Прокладка	-	шт	616	4	280,00	23.03.2016	365	23.03.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
642	8-6101-102	Прокладка	-	шт	694	1	235,00	21.03.2016	365	21.03.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
643	8-6101-104	Прокладка	-	шт	1590	6	238,00	28.07.2016	365	28.07.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
644	8-6103-02	Прокладка	-	шт	2275	8	231,00	20.04.2016	365	20.04.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
645	8-6103-02	Прокладка	-	шт	2466	5	230,00	20.04.2016	365	20.04.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
646	8-6103-02	Прокладка	-	шт	580_2016	2	231,00	06.02.2016	365	06.02.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
647	8-6103-02	Прокладка	-	шт	598_2016	2	231,00	06.02.2016	365	06.02.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
648	8А-5201-0104	Чехол	-	шт	1138	6	155,00	25.04.2016	365	25.04.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
649	8А-5201-0104	Чехол	-	шт	2275	2	155,00	25.04.2016	365	25.04.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
650	8А-5201-0104	Чехол	-	шт	3616_2015	30	142,00	01.09.2015	365	01.09.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
651	8А-5201-0104	Чехол	-	шт	596_2016	6	155,00	18.02.2016	365	18.02.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
652	8А-5201-0104	Чехол	-	шт	616	2	155,00	18.02.2016	365	18.02.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
653	8А-5201-0105	Чехол	-	шт	1138	2	155,00	20.04.2016	365	20.04.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
654	8А-5201-0105	Чехол	-	шт	2275	3	155,00	20.04.2016	365	20.04.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
655	8А-5201-0105	Чехол	-	шт	3616_2015	16	142,00	01.09.2015	365	01.09.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
656	8А-5201-0105	Чехол	-	шт	596_2016	2	155,00	18.02.2016	365	18.02.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
657	8А-5201-0105	Чехол	-	шт	616	2	155,00	18.02.2016	365	18.02.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
658	8А-5302-57	Шайба	-	шт	1352	4	51,00	12.04.2016	365	12.04.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
659	8А-5302-57	Шайба	-	шт	2466	2	51,00	12.04.2016	365	12.04.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
660	8А-5302-57	Шайба	-	шт	580_2016	2	51,00	27.01.2016	365	27.01.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
661	8А-5302-57	Шайба	-	шт	598_2016	4	51,00	27.01.2016	365	27.01.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
662	8А-5302-57	Шайба	-	шт	838	5	51,00	12.04.2016	365	12.04.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
663	8А-6900-140-2	Перемычка	-	шт	1323_2016	37	757,00	21.03.2016	1 460	21.03.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
664	8А-6900-140-2	Перемычка	-	шт	2274	9	757,00	21.03.2016	1 095	21.03.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25

665	8А-6900-140-2	Перемычка	-	шт	2274	25	757,00	21.03.2016	1 095	21.03.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
666	8А-6900-140-2	Перемычка	-	шт	580_2016	1	757,00	16.02.2016	1 460	16.02.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
667	8А-6900-140-2	Перемычка	-	шт	597_2016	3	757,00	16.02.2016	1 460	16.02.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
669	8АТ-0200-161	Профиль	-	шт	2167	1	232,00	19.10.2016	365	19.10.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
670	8АТ-0200-820	Прокладка	-	шт	607_2015_10	2	2 914,00	10.02.2015	365	10.02.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
671	8АТ-0700-00-421	Упор герметизации	-	шт	1021	2	264,00	13.04.2016	365	13.04.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
672	8АТ-0700-00-421	Упор герметизации	-	шт	1138	4	264,00	20.04.2016	365	20.04.2016	2 190	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
673	8АТ-0700-00-421	Упор герметизации	-	шт	1164	6	264,00	13.04.2016	365	13.04.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
674	8АТ-0700-00-421	Упор герметизации	-	шт	598_2016	4	264,00	02.02.2016	365	02.02.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
675	8АТ-1250-120-5	Прокладка	-	шт	2274	4	231,00	29.03.2016	365	29.03.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
676	8АТ-1250-120-5	Прокладка	-	шт	598_2016	3	231,00	03.02.2016	365	03.02.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
677	8АТ-1250-120-5	Прокладка	-	шт	808	3	231,00	29.03.2016	365	29.03.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
678	8АТ-6116-05	Прокладка	-	шт	616	1	158,00	18.02.2016	365	18.02.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
679	8АТ-6820-22	Кольцо	-	шт	1021	1	821,00	14.04.2016	365	14.04.2016	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
680	8АТ-6820-22	Кольцо	-	шт	574_2017	4	883,00	26.04.2017	365	26.04.2017	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
681	8АТ-7201-547	Прокладка	-	шт	000373	30	202,00	24.12.2013	365	01.01.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
682	8АТ-7201-547	Прокладка	-	шт	000529	35	202,00	28.02.2014	365	01.02.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
683	8АТ-7201-547	Прокладка	-	шт	007070	10	192,00	15.03.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
684	8АТ-7201-547	Прокладка	-	шт	007072	11	192,00	15.03.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
685	8АТ-7201-547	Прокладка	-	шт	007121	15	192,00	15.03.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
686	8АТ-7201-561/29	Хомут	-	шт	000415	17	458,00	12.03.2014	365	01.03.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
687	8АТ-7201-561/29	Хомут	-	шт	001422	20	458,00	23.05.2014	365	01.05.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
688	8АТ-7201-561/29	Хомут	-	шт	005492	5	284,00	14.03.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
689	8АТ-7201-561/29	Хомут	-	шт	007070	5	284,00	14.03.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
690	8АТ-7201-561/29	Хомут	-	шт	007072	10	284,00	14.03.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
691	8АТ-7201-561/29	Хомут	-	шт	007121	8	284,00	14.03.2013	365	01.02.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
692	8АТ-7418-100-3	Резинка	-	шт	492_2017	9	150,00	07.04.2017	365	07.04.2017	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
693	8АТ-7421-212	Армированная трубка	-	шт	2585_2015	8	1 636,00	15.07.2015	365	22.04.2017	2 190	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
694	8АТ-7421-212	Армированная трубка	-	шт	448_2017	14	1 915,00	10.04.2017	365	10.04.2017	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
695	8АТ-7510-512	Прокладка	-	шт	2567_2015	80	259,00	11.09.2015	365	11.09.2015	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
696	В-5901-105	Ручка гуммированная	-	шт	001422	6	5 484,00	26.05.2014	365	01.05.2014	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
697	В-5901-105	Ручка гуммированная	-	шт	005420	2	5 174,00	04.04.2013	1 460	22.04.2017	2 190	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
698	В-5901-105	Ручка гуммированная	-	шт	005422	1	5 174,00	04.04.2013	1 460	22.04.2017	2 190	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
699	В-5901-105	Ручка гуммированная	-	шт	006834	4	5 174,00	22.07.2013	365	01.01.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
700	В-5901-105	Ручка гуммированная	-	шт	008643	2	5 174,00	13.11.2013	365	01.01.2013	9 999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25

701	8АМТ-0353-00-183	Пенопласт	-	шт	000149	6	1 974,00	12.01.2014	730	01.01.2014	365	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
702	8АМТ-0353-00-183	Пенопласт	-	шт	000594	7	1 974,00	18.03.2014	730	19.09.2017	2 190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
703	8АМТ-0353-00-183	Пенопласт	-	шт	1338_2015	1	1 995,00	15.05.2015	730	17.11.2016	2 190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
704	8АМТ-0353-00-183	Пенопласт	-	шт	1339_2015	1	1 995,00	15.05.2015	730	17.11.2016	2 190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
705	8АМТ-0353-00-183	Пенопласт	-	шт	1340_2015	1	1 995,00	15.05.2015	730	17.11.2016	2 190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
706	8АМТ-0353-00-73	Пенопласт	-	шт	000149	6	6 402,00	12.01.2014	730	01.01.2014	365	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
707	8АМТ-0353-00-73	Пенопласт	-	шт	000594	7	6 402,00	18.03.2014	730	19.09.2017	2 190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
708	8АМТ-0353-00-73	Пенопласт	-	шт	1340_2015	1	6 595,00	15.05.2015	730	10.02.2017	2190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
709	8АМТ-0353-00-74	Пенопласт	-	шт	000149	6	6 402,00	12.01.2014	730	01.01.2014	365	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25

710	8АМТ-0353-00-74	Пенопласт	-	шт	000594	7	6 402,00	18.03.2014	730	19.09.2017	2190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
711	8АМТ-0353-00-74	Пенопласт	-	шт	1338_2015	1	6 595,00	15.05.2015	730	10.02.2017	2190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
712	8АМТ-0353-00-74	Пенопласт	-	шт	1339_2015	1	6 595,00	15.05.2015	730	10.02.2017	2190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
713	8АМТ-0353-00-74	Пенопласт	-	шт	1340_2015	1	6 595,00	15.05.2015	730	10.02.2017	2 190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
714	8АМТ-0353-00-75	Пенопласт	-	шт	000148	6	3 422,00	12.02.2014	730	01.01.2014	365	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
715	8АМТ-0353-00-75	Пенопласт	-	шт	000592	7	3 422,00	18.03.2014	730	05.04.2018	2 190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
716	8АМТ-0353-00-75	Пенопласт	-	шт	1338_2015	1	3 519,00	15.05.2015	730	30.11.2016	2 190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
717	8АМТ-0353-00-75	Пенопласт	-	шт	1339_2015	1	3 519,00	15.05.2015	730	30.11.2016	2 190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
718	8АМТ-0353-00-75	Пенопласт	-	шт	1340_2015	1	3 519,00	15.05.2015	730	30.11.2016	2190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25

719	8АМТ-0353-00-76	Пенопласт	-	шт	000148	6	3 422,00	12.02.2014	730	01.01.2014	365	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
720	8АМТ-0353-00-76	Пенопласт	-	шт	000592	7	3 422,00	18.03.2014	730	05.04.2018	2 190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
721	8АМТ-0353-00-76	Пенопласт	-	шт	1338_2015	1	3 519,00	15.05.2015	730	30.11.2016	2190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
722	8АМТ-0353-00-76	Пенопласт	-	шт	1339_2015	1	3 519,00	15.05.2015	730	30.11.2016	2190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
723	8АМТ-0353-00-76	Пенопласт	-	шт	1340_2015	1	3 519,00	15.05.2015	730	30.11.2016	2190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
724	8АМТ-0353-00-79	Пенопласт	-	шт	000149	6	4 359,00	12.01.2014	730	01.01.2014	365	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
725	8АМТ-0353-00-79	Пенопласт	-	шт	000591	7	4 359,00	18.03.2014	730	18.03.2014	365	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
726	8АМТ-0353-00-79	Пенопласт	-	шт	1338_2015	1	4 431,00	15.05.2015	730	12.01.2017	2190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
727	8АМТ-0353-00-79	Пенопласт	-	шт	1339_2015	1	4 431,00	15.05.2015	730	12.01.2017	2190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25

728	8АМТ-0353-00-79	Пенопласт	-	шт	1340_2015	1	4 431,00	15.05.2015	730	12.01.2017	2190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
729	8АМТ-0353-00-80	Пенопласт	-	шт	000148	6	4 359,00	12.02.2014	730	01.01.2014	365	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
730	8АМТ-0353-00-80	Пенопласт	-	шт	000592	7	4 359,00	18.03.2014	730	05.04.2018	2190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
731	8АМТ-0353-00-80	Пенопласт	-	шт	1338_2015	1	4 431,00	15.05.2015	730	12.01.2017	2190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
732	8АМТ-0353-00-80	Пенопласт	-	шт	1339_2015	1	4 431,00	15.05.2015	730	12.01.2017	2190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
733	8АМТ-0353-00-80	Пенопласт	-	шт	1340_2015	1	4 431,00	15.05.2015	730	12.01.2017	2 190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
734	8АМТ-0353-00-81	Пенопласт	-	шт	000148	6	2 413,00	12.02.2014	730	01.01.2014	365	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
735	8АМТ-0353-00-81	Пенопласт	-	шт	000592	7	2 413,00	18.03.2014	730	05.04.2018	2190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
736	8АМТ-0353-00-81	Пенопласт	-	шт	1338_2015	1	2 448,00	15.05.2015	730	16.11.2016	2190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25

737	8АМТ-0353-00-81	Пенопласт	-	шт	1339_2015	1	2 448,00	15.05.2015	730	16.11.2016	2190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
738	8АМТ-0353-00-81	Пенопласт	-	шт	1340_2015	1	2 448,00	15.05.2015	730	16.11.2016	2190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
739	8АМТ-0353-00-83	Пенопласт	-	шт	000148	6	5 390,00	12.02.2014	730	01.01.2014	365	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
740	8АМТ-0353-00-83	Пенопласт	-	шт	000592	7	5 390,00	18.03.2014	730	05.04.2018	2 190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
741	8АМТ-0353-00-83	Пенопласт	-	шт	1338_2015	1	5 564,00	15.05.2015	730	12.01.2017	2190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
742	8АМТ-0353-00-83	Пенопласт	-	шт	1339_2015	1	5 564,00	15.05.2015	730	12.01.2017	2190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
743	8АМТ-0353-00-83	Пенопласт	-	шт	1340_2015	1	5 564,00	15.05.2015	730	12.01.2017	2190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
744	8АМТ-0353-00-84	Пенопласт	-	шт	000149	6	5 390,00	12.01.2014	730	01.01.2014	365	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
745	8АМТ-0353-00-84	Пенопласт	-	шт	000591	7	5 390,00	18.03.2014	730	18.03.2014	365	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25

746	8АМТ-0353-00-84	Пенопласт	-	шт	1338_2015	1	5 564,00	15.05.2015	730	12.01.2017	2190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
747	8АМТ-0353-00-84	Пенопласт	-	шт	1339_2015	1	5 564,00	15.05.2015	730	12.01.2017	2190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
748	8АМТ-0353-00-84	Пенопласт	-	шт	1340_2015	1	5 564,00	15.05.2015	730	12.01.2017	2190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
749	8АМТ-0353-00-85	Пенопласт	-	шт	000148	6	2 086,00	12.02.2014	730	01.01.2014	365	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
750	8АМТ-0353-00-85	Пенопласт	-	шт	000591	7	2 086,00	18.03.2014	730	18.03.2014	365	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
751	8АМТ-0353-00-85	Пенопласт	-	шт	1338_2015	1	2 132,00	15.05.2015	730	14.11.2016	2190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
752	8АМТ-0353-00-85	Пенопласт	-	шт	1339_2015	1	2 132,00	15.05.2015	730	14.11.2016	2190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
753	8АМТ-0353-00-85	Пенопласт	-	шт	1340_2015	1	2 132,00	15.05.2015	730	14.11.2016	2190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
754	8АМТ-0353-00-86	Пенопласт	-	шт	000148	6	2 086,00	12.02.2014	730	01.01.2014	365	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25

755	8АМТ-0353-00-86	Пенопласт	-	шт	000591	7	2 086,00	18.03.2014	730	18.03.2014	365	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
756	8АМТ-0353-00-86	Пенопласт	-	шт	1338_2015	1	2 132,00	15.05.2015	730	14.11.2016	2190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
757	8АМТ-0353-00-86	Пенопласт	-	шт	1339_2015	1	2 132,00	15.05.2015	730	14.11.2016	2190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
758	8АМТ-0353-00-86	Пенопласт	-	шт	1340_2015	1	2 132,00	15.05.2015	730	14.11.2016	2190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
759	8АМТ-0353-00-87	Пенопласт	-	шт	000148	6	1 966,00	12.02.2014	730	01.01.2014	365	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
760	8АМТ-0353-00-87	Пенопласт	-	шт	000591	7	1 966,00	18.03.2014	730	18.03.2014	365	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
761	8АМТ-0353-00-87	Пенопласт	-	шт	1338_2015	1	2 005,00	15.05.2015	730	17.11.2016	2190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
762	8АМТ-0353-00-87	Пенопласт	-	шт	1339_2015	1	2 005,00	15.05.2015	730	17.11.2016	2190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
763	8АМТ-0353-00-87	Пенопласт	-	шт	1340_2015	1	2 005,00	15.05.2015	730	17.11.2016	2190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25

764	8АМТ-0353-00-88	Пенопласт	-	шт	000149	6	1 966,00	12.01.2014	730	01.01.2014	365	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
765	8АМТ-0353-00-88	Пенопласт	-	шт	000591	7	1 966,00	18.03.2014	730	18.03.2014	365	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
766	8АМТ-0353-00-88	Пенопласт	-	шт	1338_2015	1	2 005,00	15.05.2015	730	17.11.2016	2190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
767	8АМТ-0353-00-88	Пенопласт	-	шт	1339_2015	1	2 005,00	15.05.2015	730	17.11.2016	2190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
768	8АМТ-0353-00-88	Пенопласт	-	шт	1340_2015	1	2 005,00	15.05.2015	730	17.11.2016	2190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
769	8АМТ-0353-00-89	Пенопласт	-	шт	000148	6	3 495,00	12.02.2014	730	01.01.2014	365	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
770	8АМТ-0353-00-89	Пенопласт	-	шт	000592	7	3 495,00	18.03.2014	730	05.04.2018	2 190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
771	8АМТ-0353-00-89	Пенопласт	-	шт	1338_2015	1	3 615,00	15.05.2015	730	05.12.2016	2190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
772	8АМТ-0353-00-89	Пенопласт	-	шт	1339_2015	1	3 615,00	15.05.2015	730	05.12.2016	2190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25

773	8АМТ-0353-00-89	Пенопласт	-	шт	1340_2015	1	3 615,00	15.05.2015	730	05.12.2016	2190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
774	8АМТ-0353-00-90	Пенопласт	-	шт	000148	6	3 137,00	12.02.2014	730	01.01.2014	365	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
775	8АМТ-0353-00-90	Пенопласт	-	шт	000592	7	3 137,00	18.03.2014	730	05.04.2018	2 190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
776	8АМТ-0353-00-90	Пенопласт	-	шт	1340_2015	1	3 210,00	15.05.2015	730	05.12.2016	2 190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
777	140-6400-30	Тяга в сборе	-	шт	000010	2	29 140,00	01.01.2014	1 095	05.12.2017	365	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	8	25
778	140-6400-30	Тяга в сборе	-	шт	001113	4	29 140,00	01.04.2014	1 095	22.04.2017	2190	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	8	25
779	140-6400-30	Тяга в сборе	-	шт	002497	4	29 140,00	01.09.2014	1 095	01.09.2014	1460	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	8	25
780	140-6400-30	Тяга в сборе	-	шт	003533	4	29 140,00	01.11.2014	1 095	01.11.2014	1460	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	8	25
781	140-6400-30	Тяга в сборе	-	шт	2443_2015	1	29 140,00	25.08.2015	1 095	25.08.2015	1460	13 группа ТИ 027 2508 00670: 3 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 1. Определяющим является старение ЛКП и герметика. Свойства восстанавливаются при нанесении новых ЛКП и герметиков.	8	25
782	8А-6900-140-4	Перемычка	-	шт	007549	8	936,00	29.08.2013	1 460	28.08.2017	2 190	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
783	8АМТ-0353-00-184	Пенопласт	-	шт	000148	6	1 974,00	12.02.2014	730	17.11.2016	2 190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
784	8АМТ-0353-00-184	Пенопласт	-	шт	000594	7	1 974,00	18.03.2014	730	19.09.2017	2 190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25

785	8АМТ-0353-00-184	Пенопласт	-	шт	1338_2015	1	1 995,00	15.05.2015	730	17.11.2016	2 190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
786	8АМТ-0353-00-184	Пенопласт	-	шт	1339_2015	1	1 995,00	15.05.2015	730	17.11.2016	2 190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
787	8АМТ-0353-00-184	Пенопласт	-	шт	1340_2015	1	1 995,00	15.05.2015	730	17.11.2016	2 190	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
788	8АТ-7201-561-17	Хомут	-	шт	007072	5	309,00	15.03.2013	1 460	10.10.2017	2 190	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
789	8АТ-7201-561-17	Хомут	-	шт	007121	5	309,00	15.03.2013	1 460	10.10.2017	2 190	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
790	8АТ-7205-540	Щетка стеклоочистителя	-	шт	001460	6	5 651,00	16.06.2014	365	01.06.2014	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
791	8АТ-7205-540	Щетка стеклоочистителя	-	шт	002496	7	5 651,00	04.09.2014	365	01.09.2014	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
792	8АТ-7205-540	Щетка стеклоочистителя	-	шт	2176_2015	5	6 358,00	01.07.2015	365	01.07.2015	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
793	В-5800-01	Глазок	-	шт	000373	39	166,00	09.01.2014	730	01.05.2014	9999	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
794	В-5800-01	Глазок	-	шт	005055	6	157,00	11.03.2014	730	11.03.2014	9999	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
795	В-5800-01	Глазок	-	шт	005056	8	157,00	11.03.2013	730	01.02.2013	9999	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
796	В-5800-01	Глазок	-	шт	005057	8	157,00	11.03.2013	730	11.03.2013	9999	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
797	В-5800-01	Глазок	-	шт	005058	7	157,00	27.02.2013	730	01.02.2013	9999	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25

798	В-5800-01	Глазок	-	шт	607_2015_20	1	174,00	09.02.2015	730	09.02.2015	9999	12 группа ТИ 027 2508 00670: 2 года. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы. Примечание 3. Определяющим является старение деталей изготовленных из органических материалов. Для сборочных единиц войства восстанавливаются заменой деталей из органических материалов. Примечание 12. Для сборочных единиц, восстановление свойств которых возможно выполнением смазки или заменой составной части, следующим фактором является старение ЛКП деталей, из которых они собраны, а также герметиков, применяемых при сборке.	8	25
799	В-5901-015 СБ	Ручка гуммированная	-	шт	002341	3	6 603,00	07.08.2014	365	01.08.2014	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
800	В-5901-015 СБ	Ручка гуммированная	-	шт	005420	2	6 229,00	04.04.2013	365	01.12.2013	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
801	В-5901-015 СБ	Ручка гуммированная	-	шт	005422	1	6 229,00	04.04.2013	365	01.12.2013	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
802	В-5901-015 СБ	Ручка гуммированная	-	шт	008019	1	6 229,00	01.01.2013	365	01.01.2013	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
803	В-5901-015 СБ	Ручка гуммированная	-	шт	008643	5	6 229,00	12.11.2013	365	01.01.2013	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
804	В-5901-015 СБ	Ручка гуммированная	-	шт	2585_2015	1	6 682,00	06.07.2015	365	06.07.2015	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
805	3690А-Т	Ремень	-	шт	000282	61	656,00	18.02.2014	365	01.12.2014	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
806	3690А-Т	Ремень	-	шт	000818	180	656,00	24.03.2014	365	24.03.2014	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
807	3690А-Т	Ремень	-	шт	001112	20	656,00	30.04.2014	365	01.05.2014	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
808	3690А-Т	Ремень	-	шт	002183	200	656,00	28.07.2014	365	01.07.2014	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
809	3690А-Т	Ремень	-	шт	002921	141	656,00	01.05.2014	365	01.08.2014	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
810	3690А-Т	Ремень	-	шт	007480	46	620,00	10.07.2013	365	10.07.2013	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
811	5149А-60	Хомут	-	шт	000282	13	129,00	06.02.2014	365	01.12.2014	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
812	5149А-60	Хомут	-	шт	005026	2	122,00	01.02.2013	365	01.02.2013	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
813	5149А-60	Хомут	-	шт	005027	3	122,00	21.06.2013	365	01.02.2013	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
814	5149А-60	Хомут	-	шт	005038	3	122,00	24.06.2013	365	01.02.2013	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
815	5149А-60	Хомут	-	шт	005039	2	122,00	27.03.2013	365	01.02.2013	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
816	5149А-55	Хомут	-	шт	000282	13	128,00	06.02.2014	365	06.02.2014	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
817	5149А-55	Хомут	-	шт	005023	2	121,00	05.02.2013	365	05.02.2013	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
818	5149А-55	Хомут	-	шт	005026	2	121,00	01.02.2013	365	01.02.2013	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
819	5149А-55	Хомут	-	шт	005027	3	121,00	21.06.2013	365	01.01.2013	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
820	5149А-55	Хомут	-	шт	005038	3	121,00	24.06.2013	365	01.01.2013	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
821	5152А-6	Хомут	-	шт	000282	14	85,00	06.02.2014	365	01.02.2014	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
822	5153А-10	Хомут	-	шт	000282	28	144,00	06.02.2014	365	01.02.2014	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
823	5153А-10	Хомут	-	шт	001112	27	144,00	18.04.2014	365	18.04.2014	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
824	5153А-10	Хомут	-	шт	005039	10	135,00	27.03.2013	365	01.02.2013	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
825	5153А-18	Хомут	-	шт	001113	39	160,00	12.05.2014	365	12.05.2014	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
826	5153А-6	Хомут	-	шт	001112	1	144,00	18.04.2014	365	18.04.2014	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
827	5153А-6	Хомут	-	шт	000282	61	144,00	06.02.2014	365	01.02.2014	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
828	5153А-6	Хомут	-	шт	001112	60	144,00	18.04.2014	365	18.04.2014	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
829	5153А-6	Хомут	-	шт	002816	60	144,00	19.08.2014	365	01.09.2014	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
830	5153А-6	Хомут	-	шт	005026	50	135,00	01.02.2013	365	01.02.2013	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
831	5153А-6	Хомут	-	шт	005027	50	135,00	21.06.2013	365	01.02.2013	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
832	5153А-6	Хомут	-	шт	005038	50	135,00	24.06.2013	365	01.02.2013	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25

833	5153А-6	Хомут	-	шт	005039	50	135,00	27.03.2013	365	01.02.2013	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
834	5153А-6	Хомут	-	шт	55	80	144,00	22.09.2014	365	01.12.2014	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
835	5153А-8	Хомут	-	шт	000282	30	144,00	06.02.2014	365	01.02.2014	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
836	5153А-8	Хомут	-	шт	001112	30	144,00	18.04.2014	365	18.04.2014	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
837	5153А-8	Хомут	-	шт	002816	30	144,00	12.08.2014	365	01.09.2014	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
838	5153А-8	Хомут	-	шт	005023	25	135,00	01.01.2013	365	01.01.2013	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
839	5153А-8	Хомут	-	шт	005026	25	135,00	01.02.2013	365	01.02.2013	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
840	5153А-8	Хомут	-	шт	005027	25	135,00	21.06.2013	365	01.01.2013	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
841	5153А-8	Хомут	-	шт	005038	25	135,00	24.06.2013	365	01.01.2013	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
842	5153А-8	Хомут	-	шт	55	40	144,00	19.09.2014	365	01.12.2014	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
843	5155А-12	Хомут	-	шт	000219	39	167,00	06.02.2014	365	01.02.2014	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
844	5155А-12	Хомут	-	шт	005023	5	158,00	01.02.2013	365	01.01.2013	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
845	5155А-12	Хомут	-	шт	005026	5	158,00	01.02.2013	365	01.02.2013	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
846	5155А-12	Хомут	-	шт	005027	10	158,00	21.06.2013	365	01.01.2013	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
847	5155А-12	Хомут	-	шт	005038	10	158,00	24.06.2013	365	01.01.2013	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
848	5155А-14	Хомут	-	шт	000219	13	167,00	06.02.2014	365	01.02.2014	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
849	5155А-14	Хомут	-	шт	005026	2	158,00	01.02.2013	365	01.02.2013	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
850	5155А-14	Хомут	-	шт	005027	3	158,00	21.06.2013	365	01.02.2013	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
851	5155А-14	Хомут	-	шт	005038	3	158,00	24.06.2013	365	01.02.2013	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
852	5155А-14	Хомут	-	шт	005039	2	158,00	27.03.2013	365	01.02.2013	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
853	5164А-6-1	Хомут	-	шт	003449	40	216,00	22.09.2012	365	01.12.2014	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
854	5164А-6-1	Хомут	-	шт	000381	30	216,00	06.02.2014	365	20.09.2017	2190	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
855	5164А-6-1	Хомут	-	шт	000938	30	216,00	06.03.2014	365	01.02.2014	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
856	5164А-6-1	Хомут	-	шт	001850	27	216,00	03.04.2014	365	01.04.2014	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
857	5164А-6-1	Хомут	-	шт	005026	25	203,00	01.02.2013	365	01.02.2013	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
858	5164А-6-1	Хомут	-	шт	005027	25	203,00	21.06.2013	365	01.02.2013	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
859	5164А-6-1	Хомут	-	шт	005038	25	203,00	24.06.2013	365	01.02.2013	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
860	5164А-6-1	Хомут	-	шт	005039	25	203,00	27.03.2013	365	01.02.2013	9999	7 группа ТИ 027 2508 00670: 1 год. Допускается дальнейшее хранение с соответствующим уменьшением межремонтного и назначенного сроков службы.	8	25
861	140-5220-80	Механизм передвижного упора	-	шт	001454	1	357 319,00	16.06.2014	730	01.01.2014	730		8	15
862	140-5220-80	Механизм передвижного упора	-	шт	002190	1	357 319,00	12.09.2014	730	01.08.2014	730		8	15
863	140-5220-80	Механизм передвижного упора	-	шт	003466	1	357 319,00	07.11.2014	730	01.11.2014	730		8	15
864	Д701	Микровыключатель	-	шт	DND35170_2015	10	226,00	08.07.2015	730	06.09.2017	2190	Продление гарантийного срока хранения в пределах гарантийного срока эксплуатации изделия	8	25
865	2ППНТК	Переключатель	-	шт	DND35285_2015	2	1 567,00	20.07.2015	730	17.07.2015	9999	Продление гарантийного срока хранения в пределах гарантийного срока со дня приемки представителем заказчика	8	25
866	ВГ-15К-2С	Выключатель однополюсный герметизированный	-	шт	DND35170_2015	6	596,00	16.07.2015	730	06.09.2017	2190	Продление гарантийного срока хранения в пределах гарантийного срока со дня приемки представителем заказчика	8	25
867	ППГ-15К-2С	Переключатель	-	шт	DND35170_2015	1	684,00	17.07.2015	730	06.09.2017	2190	Продление гарантийного срока хранения в пределах гарантийного срока со дня приемки представителем заказчика	8	25
868	ППНГ-15К	Переключатель	-	шт	DND35395_2015	2	888,00	23.07.2015	730	21.07.2017	730	Продление гарантийного срока хранения в пределах гарантийного срока со дня приемки представителем заказчика	8	25
869	РУ-2	Рукоятка управления	0716023	шт	DND40482	1	16 338,00	27.07.2016	730	27.07.2016	9999	Продление гарантийного срока хранения за счет уменьшения гарантийного срока 6 лет со дня приемки представителем заказчика	8	25
870	РУ-2	Рукоятка управления	0716025	шт	DND40482	1	16 338,00	27.07.2016	730	27.07.2016	9999	Продление гарантийного срока хранения за счет уменьшения гарантийного срока 6 лет со дня приемки представителем заказчика	8	25

871	РУ-2	Рукоятка управления	0716027	шт	DND40482	1	16 338,00	27.07.2016	730	27.07.2016	9999	Продление гарантийного срока хранения за счет уменьшения гарантийного срока 6 лет со дня приемки представителем заказчика	8	25
872	РУ-2	Рукоятка управления	0716029	шт	DND40482	1	16 338,00	27.07.2016	730	27.07.2016	9999	Продление гарантийного срока хранения за счет уменьшения гарантийного срока 6 лет со дня приемки представителем заказчика	8	25
873	2ППНТК	Переключатель	-	шт	DND40005	2	1 706,00	28.06.2016	730	28.06.2016	9999	Продление гарантийного срока хранения за счет уменьшения гарантийного срока 6 лет со дня приемки представителем заказчика	8	25
874	А-036-1	Прибор	А026	шт	201603906	1	978 500,00	27.04.2016	365	27.04.2017	365	Согласно техническим условиям ГУ1.000.050 ТУ при превышении гарантийного срока хранения соответственно уменьшается гарантийный срок эксплуатации изделия (5 лет).	10	-
875	А-034-4-8	Указатель высоты	Б106	шт	201605287	1	437 750,00	31.05.2016	365	31.05.2017	365	Согласно техническим условиям ГУ1.000.050 ТУ при превышении гарантийного срока хранения соответственно уменьшается гарантийный срок эксплуатации изделия (5 лет).	10	-
876	3177	Заслонка воздушная	0715081	шт	120_2015	1	668 942,00	02.10.2015	730	02.10.2017	365	Возможно продление гарантийного срока хранения и сроки консервации до 02.10.2020 за счет гарантийного срока эксплуатации при соблюдении надлежащих условий хранения и переконсервации изделий.	8	25
877	3177	Заслонка воздушная	0715082	шт	120_2015	1	668 942,00	02.10.2015	730	02.10.2017	365	Возможно продление гарантийного срока хранения и сроки консервации до 02.10.2020 за счет гарантийного срока эксплуатации при соблюдении надлежащих условий хранения и переконсервации изделий.	8	25
878	АД-50	Автомат давления	1650204к	шт	СТ00000078	1	33 422,00	30.09.2016	730	30.09.2016	730	Возможно продление срока хранения до 2-х лет в пределах гарантийного срока эксплуатации (6 лет) после проведения переконсервации согласно СТП 208-2011 способ № 7.	8	25
879	АД-50	Автомат давления	1650220к	шт	СТ00000078	1	33 422,00	30.09.2016	730	30.09.2016	730	Возможно продление срока хранения до 2-х лет в пределах гарантийного срока эксплуатации (6 лет) после проведения переконсервации согласно СТП 208-2011 способ № 7.	8	25
880	6375-01	Теплообменник воздухо-масляный	041503	шт	285	1	382 512,00	10.03.2016	730	10.03.2016	730	Возможно продление срока хранения и консервации до 31.12.2018 и гарантийный срок хранения до 31.12.2018 за счет гарантийного срока эксплуатации в пределах назначенного срока службы (10 лет).	8	25
881	8АТ.0700.000.405	Герметизация	-	шт	883_2015	2	440,00	19.08.2015	730	19.08.2015	9999	Продление гарантийного срока хранения и эксплуатации в составе вертолета возможно в пределах гарантийного срока эксплуатации.	8	25
882	ВФ0,4-150	Вольтметр	2357К	шт	89	1	20 085,00	26.02.2016	730	26.02.2016	730	Продлить гарантийный срок хранененния до 04.06.2020 за счет гарантийного срока эксплуатации	8	25
883	ВФ0,4-150	Вольтметр	2465К	шт	89	1	20 085,00	26.02.2016	730	26.02.2016	730	Продлить гарантийный срок хранененния до 04.06.2020 за счет гарантийного срока эксплуатации	8	25
884	АФ1-150	Амперметр	4799к	шт	4	1	9 240,00	11.12.2013	730	11.12.2015	730	Продлить гарантийный срок хранененния до 04.06.2020 за счет гарантийного срока эксплуатации	8	25
885	АФ1-150	Амперметр	6714к	шт	4-3-1	1	16 686,00	29.12.2015	730	29.12.2015	730	Продлить гарантийный срок хранененния до 04.06.2020 за счет гарантийного срока эксплуатации	8	25
886	АФ1-150	Амперметр	7338к	шт	4-3-1	1	16 686,00	27.01.2016	730	27.01.2016	730	Продлить гарантийный срок хранененния до 04.06.2020 за счет гарантийного срока эксплуатации	8	25
887	АФ1-150	Амперметр	7588к	шт	4-3-1	1	16 686,00	27.01.2016	730	27.01.2016	730	Продлить гарантийный срок хранененния до 04.06.2020 за счет гарантийного срока эксплуатации	8	25
888	АФ1-150	Амперметр	7760к	шт	4-3-1	1	16 686,00	27.01.2016	730	27.01.2016	730	Продлить гарантийный срок хранененния до 04.06.2020 за счет гарантийного срока эксплуатации	8	25
889	АФ1-150	Амперметр	7761к	шт	4-3-1	1	16 686,00	27.01.2016	730	27.01.2016	730	Продлить гарантийный срок хранененния до 04.06.2020 за счет гарантийного срока эксплуатации	8	25
890	АФ1-150	Амперметр	6207К	шт	50-2-1_2015_2_1	1	15 450,00	04.02.2015	730	04.02.2015	730	Продлить гарантийный срок хранененния до 04.06.2020 за счет гарантийного срока эксплуатации	8	25
891	АФ1-150	Амперметр	7198к	шт	50-2-1_2015_2_2	1	15 450,00	14.09.2015	730	14.09.2015	730	Продлить гарантийный срок хранененния до 04.06.2020 за счет гарантийного срока эксплуатации	8	25
864	501.6190.0100.001	Бак мягкий топливный	2299	шт	1700345_2017	1	632 156,00	27.03.2017	730	26.03.2018	365	1. Упакованные в транспортировочный ящик - 1 год со дня приемки представителем заказчика при температуре помещения от плюс 5С до плюс 40С, относительная влажность (40-85)%. 2. Хранение свыше 1 года в пределах срока службы - только в расправленном виде. В помещении, где производится хранение и распаковка бака, не должно быть растворителей, смазочных масел, щелочей, кислот и других веществ, разрушающих резину. Баки должны быть защищены от попадания прямых солнецных лучей. Баки должны находиться от нагревательных элементов на расстоянии не менее 1,5 м.	10	-
865	501.6190.0100.001	Бак мягкий топливный	2301	шт	1700345_2017	1	632 156,00	30.03.2017	365	30.03.2017	365	1. Упакованные в транспортировочный ящик - 1 год со дня приемки представителем заказчика при температуре помещения от плюс 5С до плюс 40С, относительная влажность (40-85)%. 2. Хранение свыше 1 года в пределах срока службы - только в расправленном виде. В помещении, где производится хранение и распаковка бака, не должно быть растворителей, смазочных масел, щелочей, кислот и других веществ, разрушающих резину. Баки должны быть защищены от попадания прямых солнецных лучей. Баки должны находиться от нагревательных элементов на расстоянии не менее 1,5 м.	10	-
866	501.6190.0100.001	Бак мягкий топливный	2305	шт	1700345_2017	1	632 156,00	30.03.2017	365	30.03.2017	365	1. Упакованные в транспортировочный ящик - 1 год со дня приемки представителем заказчика при температуре помещения от плюс 5С до плюс 40С, относительная влажность (40-85)%. 2. Хранение свыше 1 года в пределах срока службы - только в расправленном виде. В помещении, где производится хранение и распаковка бака, не должно быть растворителей, смазочных масел, щелочей, кислот и других веществ, разрушающих резину. Баки должны быть защищены от попадания прямых солнецных лучей. Баки должны находиться от нагревательных элементов на расстоянии не менее 1,5 м.	10	-

867	501.6190.0100.002	Бак мягкий топливный	2298	шт	1700345_2017	1	632 156,00	27.03.2017	365	27.03.2017	365	1. Упакованные в транспортировочный ящик - 1 год со дня приемки представителем заказчика при температуре помещения от плюс 5С до плюс 40С, относительная влажность (40-85)%. 2. Хранение свыше 1 года в пределах срока службы - только в расправленном виде. В помещении, где производится хранение и распаковка бака, не должно быть растворителей, смазочных масел, щелочей, кислот и других веществ, разрушающих резину. Баки должны быть защищены от попадания прямых солнецных лучей. Баки должны находиться от нагревательных элементов на расстоянии не менее 1,5 м.	10	-
868	501.6190.0100.002	Бак мягкий топливный	2303	шт	1700345_2017	1	632 156,00	30.03.2017	365	30.03.2017	365	1. Упакованные в транспортировочный ящик - 1 год со дня приемки представителем заказчика при температуре помещения от плюс 5С до плюс 40С, относительная влажность (40-85)%. 2. Хранение свыше 1 года в пределах срока службы - только в расправленном виде. В помещении, где производится хранение и распаковка бака, не должно быть растворителей, смазочных масел, щелочей, кислот и других веществ, разрушающих резину. Баки должны быть защищены от попадания прямых солнецных лучей. Баки должны находиться от нагревательных элементов на расстоянии не менее 1,5 м.	10	-
869	501.6190.0100.002	Бак мягкий топливный	2306	шт	1700345_2017	1	632 156,00	07.02.2017	365	07.02.2017	365	1. Упакованные в транспортировочный ящик - 1 год со дня приемки представителем заказчика при температуре помещения от плюс 5С до плюс 40С, относительная влажность (40-85)%. 2. Хранение свыше 1 года в пределах срока службы - только в расправленном виде. В помещении, где производится хранение и распаковка бака, не должно быть растворителей, смазочных масел, щелочей, кислот и других веществ, разрушающих резину. Баки должны быть защищены от попадания прямых солнецных лучей. Баки должны находиться от нагревательных элементов на расстоянии не менее 1,5 м.	10	-
870	501.6190.0100.002	Бак мягкий топливный	2342	шт	1700345_2017	1	632 156,00	02.05.2017	365	02.05.2017	365	1. Упакованные в транспортировочный ящик - 1 год со дня приемки представителем заказчика при температуре помещения от плюс 5С до плюс 40С, относительная влажность (40-85)%. 2. Хранение свыше 1 года в пределах срока службы - только в расправленном виде. В помещении, где производится хранение и распаковка бака, не должно быть растворителей, смазочных масел, щелочей, кислот и других веществ, разрушающих резину. Баки должны быть защищены от попадания прямых солнецных лучей. Баки должны находиться от нагревательных элементов на расстоянии не менее 1,5 м.	10	-
869	500.0100.0200.005	Профиль резиновый	-	шт	1600689	1	644,00	31.10.2016	365	31.10.2016	9999	Гарантийные сроки хранения пластин и деталей (в свободном состоянии) - 1 год; срок хранения в собранном виде и эксплуатации - 3 года; в условиях тропического климата 1 год (согласно ТУ 38 105 1959-90 п. 6.2.2). Допускается увеличение гарантийного срока хранения дог 24 месяцев за счет соответствующего сокращения срока эксплуатации или хранения в собранном виде.	10	-
870	500.2906.0354.000	Амортизатор	-	шт	1400567	6	117,00	22.12.2014	360	22.12.2014	360	Гарантийный срок хранения деталей (в свободном состоянии) устанавливается 12 месяцев. Допускается увеличение гарантийного срока хранения до 24 месяцев за счет соответствующего сокращения срока эксплуатации или срока хранения в собранном виде.	10	-
871	500.0100.0200.053	Прокладка резиновая	-	шт	1600799	1	197,00	30.11.2016	365	30.11.2016	9999	Гарантийные сроки хранения пластин и деталей (в свободном состоянии) - 1 год; срок хранения в собранном виде и эксплуатации - 3 года; в условиях тропического климата 1 год (согласно ТУ 38 105 1959-90 п. 6.2.2). Допускается увеличение гарантийного срока хранения до 24 месяцев за счет соответствующего сокращения срока эксплуатации или хранения в собранном виде.	10	-
872	501.0100.2500.053	Резина	-	шт	1600799	2	96,00	08.12.2016	365	08.12.2016	9999	Гарантийные сроки хранения пластин и деталей (в свободном состоянии) - 1 год; срок хранения в собранном виде и эксплуатации - 3 года; в условиях тропического климата 1 год (согласно ТУ 38 105 1959-90 п. 6.2.2). Допускается увеличение гарантийного срока хранения до 24 месяцев за счет соответствующего сокращения срока эксплуатации или хранения в собранном виде.	10	-
873	501.0100.2500.055	Резина	-	шт	1600689	1	74,00	31.10.2016	365	31.10.2016	9999	Гарантийные сроки хранения пластин и деталей (в свободном состоянии) - 1 год; срок хранения в собранном виде и эксплуатации - 3 года; в условиях тропического климата 1 год (согласно ТУ 38 105 1959-90 п. 6.2.2). Допускается увеличение гарантийного срока хранения до 24 месяцев за счет соответствующего сокращения срока эксплуатации или хранения в собранном виде.	10	-
874	ФГ11БН	Фильтр гидравлический	16А0098	шт	Г2525	1	41 001,00	31.08.2016	730	31.08.2016	730	Срок хранения продлен до 31.08.2020 при условии проведении переконсервации в назначенного срока службы (20 лет).	8	25
875	ФГ11БН	Фильтр гидравлический	16А0099	шт	Г2525	1	41 001,00	31.08.2016	730	31.08.2016	730	Допускается переконсервация в пределах назначенного срока службы (20 лет).	8	25
876	ФГ11БН	Фильтр гидравлический	16А0101	шт	Г2525	1	41 001,00	31.08.2016	730	31.08.2016	730	Допускается переконсервация в пределах назначенного срока службы (20 лет).	8	25
877	ФГ11БН	Фильтр гидравлический	16А0109	шт	Г2525	1	41 001,00	31.08.2016	730	31.08.2016	730	Допускается переконсервация в пределах назначенного срока службы (20 лет).	8	25
878	ФГ11БН	Фильтр гидравлический	16А0110	шт	Г2525	1	41 001,00	31.08.2016	730	31.08.2016	730	Допускается переконсервация в пределах назначенного срока службы (20 лет).	8	25
879	ФГ11БН	Фильтр гидравлический	16А0105	шт	Г2526	1	41 001,00	31.08.2016	730	31.08.2016	730	Допускается переконсервация в пределах назначенного срока службы (20 лет).	8	25
880	ФГ11БН	Фильтр гидравлический	16А0106	шт	Г2526	1	41 001,00	31.08.2016	730	31.08.2016	730	Допускается переконсервация в пределах назначенного срока службы (20 лет).	8	25
881	ФГ11БН	Фильтр гидравлический	16А0107	шт	Г2526	1	41 001,00	31.08.2016	730	31.08.2016	730	Допускается переконсервация в пределах назначенного срока службы (20 лет).	8	25
882	ФГ11БН	Фильтр гидравлический	16А0108	шт	Г2526	1	41 001,00	31.08.2016	730	31.08.2016	730	Допускается переконсервация в пределах назначенного срока службы (20 лет).	8	25
883	ФГ11БН	Фильтр гидравлический	16А0111	шт	Г2526	1	41 001,00	31.08.2016	730	31.08.2016	730	Допускается переконсервация в пределах назначенного срока службы (20 лет).	8	25

884	ФГ11БН	Фильтр гидравлический	16А0112	шт	Г2526	1	41 001,00	31.08.2016	730	31.08.2016	730	Допускается переконсервация в пределах назначенного срока службы (20 лет).	8	25
885	НКБН-25	Аккумулятор	0981070917	шт	178_2017	1	10 692,00	17.10.2017	365	17.10.2017	9 999	Срок хранения может быть продлен без сохранения гарантийных обязательств с последующей установкой для замены неисправных аккумуляторов в составе аккумуляторных батарей 20НКБН-25-УЗ, 20НКБН-25-ТД-УЗ, 20НКБН-25-ТД-1-УЗ находящихся в эксплуатации за пределами гарантийного срока службы.	8	25
886	НКБН-25	Аккумулятор	0981180917	шт	178_2017	1	10 692,00	17.10.2017	365	17.10.2017	9 999	Срок хранения может быть продлен без сохранения гарантийных обязательств с последующей установкой для замены неисправных аккумуляторов в составе аккумуляторных батарей 20НКБН-25-УЗ, 20НКБН-25-ТД-УЗ, 20НКБН-25-ТД-1-УЗ находящихся в эксплуатации за пределами гарантийного срока службы.	8	25
887	НКБН-25	Аккумулятор	0988220917	шт	178_2017	1	10 692,00	17.10.2017	365	17.10.2017	9 999	Срок хранения может быть продлен без сохранения гарантийных обязательств с последующей установкой для замены неисправных аккумуляторов в составе аккумуляторных батарей 20НКБН-25-УЗ, 20НКБН-25-ТД-УЗ, 20НКБН-25-ТД-1-УЗ находящихся в эксплуатации за пределами гарантийного срока службы.	8	25
888	НКБН-25	Аккумулятор	0988230917	шт	178_2017	1	10 692,00	17.10.2017	365	17.10.2017	9 999	Срок хранения может быть продлен без сохранения гарантийных обязательств с последующей установкой для замены неисправных аккумуляторов в составе аккумуляторных батарей 20НКБН-25-УЗ, 20НКБН-25-ТД-УЗ, 20НКБН-25-ТД-1-УЗ находящихся в эксплуатации за пределами гарантийного срока службы.	8	25
889	НКБН-25	Аккумулятор	0988240917	шт	178_2017	1	10 692,00	17.10.2017	365	17.10.2017	9 999	Срок хранения может быть продлен без сохранения гарантийных обязательств с последующей установкой для замены неисправных аккумуляторов в составе аккумуляторных батарей 20НКБН-25-УЗ, 20НКБН-25-ТД-УЗ, 20НКБН-25-ТД-1-УЗ находящихся в эксплуатации за пределами гарантийного срока службы.	8	25
890	НКБН-25	Аккумулятор	0988250917	шт	178_2017	1	10 692,00	17.10.2017	365	17.10.2017	9 999	Срок хранения может быть продлен без сохранения гарантийных обязательств с последующей установкой для замены неисправных аккумуляторов в составе аккумуляторных батарей 20НКБН-25-УЗ, 20НКБН-25-ТД-УЗ, 20НКБН-25-ТД-1-УЗ находящихся в эксплуатации за пределами гарантийного срока службы.	8	25
891	НКБН-25	Аккумулятор	0989220917	шт	178_2017	1	10 692,00	17.10.2017	365	17.10.2017	9 999	Срок хранения может быть продлен без сохранения гарантийных обязательств с последующей установкой для замены неисправных аккумуляторов в составе аккумуляторных батарей 20НКБН-25-УЗ, 20НКБН-25-ТД-УЗ, 20НКБН-25-ТД-1-УЗ находящихся в эксплуатации за пределами гарантийного срока службы.	8	25
892	НКБН-25	Аккумулятор	0989230917	шт	178_2017	1	10 692,00	17.10.2017	365	17.10.2017	9 999	Срок хранения может быть продлен без сохранения гарантийных обязательств с последующей установкой для замены неисправных аккумуляторов в составе аккумуляторных батарей 20НКБН-25-УЗ, 20НКБН-25-ТД-УЗ, 20НКБН-25-ТД-1-УЗ находящихся в эксплуатации за пределами гарантийного срока службы.	8	25
893	НКБН-25	Аккумулятор	0989240917	шт	178_2017	1	10 692,00	17.10.2017	365	17.10.2017	9 999	Срок хранения может быть продлен без сохранения гарантийных обязательств с последующей установкой для замены неисправных аккумуляторов в составе аккумуляторных батарей 20НКБН-25-УЗ, 20НКБН-25-ТД-УЗ, 20НКБН-25-ТД-1-УЗ находящихся в эксплуатации за пределами гарантийного срока службы.	8	25
894	НКБН-25	Аккумулятор	0989250917	шт	178_2017	1	10 692,00	17.10.2017	365	17.10.2017	9 999	Срок хранения может быть продлен без сохранения гарантийных обязательств с последующей установкой для замены неисправных аккумуляторов в составе аккумуляторных батарей 20НКБН-25-УЗ, 20НКБН-25-ТД-УЗ, 20НКБН-25-ТД-1-УЗ находящихся в эксплуатации за пределами гарантийного срока службы.	8	25
895	8АТ.9600.700	Наружная подвеска	Г151205	шт	740	1	715 910,00	06.07.2016	365	19.01.2018	365	Изделие "Замок ДГ-64М" с истекшим сроком хранения, входящее в состав изделия "Наружная подвеска 8АТ.9600.700". Согласно ДГ-64М.8400-0.ТУ: "При превышении срока хранения срок непосредственной эксплуатации на объекте уменьшается на величину превышающую срок хранения до установки на объект".	8	25
896	8АТ.9600.700	Наружная подвеска	Г151204	шт	741	1	715 910,00	06.07.2016	365	30.06.2017	365	Изделие "Замок ДГ-64М" с истекшим сроком хранения, входящее в состав изделия "Наружная подвеска 8АТ.9600.700". Согласно ДГ-64М.8400-0.ТУ: "При превышении срока хранения срок непосредственной эксплуатации на объекте уменьшается на величину превышающую срок хранения до установки на объект".	8	25
897	8АТ.9600.700	Наружная подвеска	Г160206	шт	741	1	715 910,00	06.07.2016	365	30.06.2017	365	Изделие "Замок ДГ-64М" с истекшим сроком хранения, входящее в состав изделия "Наружная подвеска 8АТ.9600.700". Согласно ДГ-64М.8400-0.ТУ: "При превышении срока хранения срок непосредственной эксплуатации на объекте уменьшается на величину превышающую срок хранения до установки на объект".	8	25
898	8АТ.9600.700	Наружная подвеска	Г160208	шт	741	1	715 910,00	06.07.2016	365	30.06.2017	365	Изделие "Замок ДГ-64М" с истекшим сроком хранения, входящее в состав изделия "Наружная подвеска 8АТ.9600.700". Согласно ДГ-64М.8400-0.ТУ: "При превышении срока хранения срок непосредственной эксплуатации на объекте уменьшается на величину превышающую срок хранения до установки на объект".	8	25
905	АПД-9В	Панель запуска	009415072	шт	08008_2015	1	157 281,00	08.12.2015	730	18.12.2015	730		8	25
906	АПД-9В	Панель запуска	009415074	шт	08008_2015	1	157 281,00	08.12.2015	730	18.12.2015	730		8	25
907	АПД-9В	Панель запуска	009415076	шт	08008_2015	1	157 281,00	08.12.2015	730	18.12.2015	730		8	25
908	МГУ-1	Электромеханизм	Е1548	шт	06852_2015_11_1	1	184 721,00	19.10.2015	730	19.10.2015	730		8	25
909	ЭПВ-150МТ 2 серия	Электромеханизм	009315035	шт	06852_2015	1	80 557,00	30.07.2015	730	30.07.2015	730		8	25
910	АЗП-А2	Автомат защиты	009415059	шт	00968_2016_2_1	1	112 971,00	29.01.2016	730	29.01.2016	730		8	25
911	АЗП-А2	Автомат защиты	009116016	шт	00968_2016_2_2	1	112 971,00	19.02.2016	730	19.02.2016	730		8	25
912	ЭМТ-2М	Электромагнитный тормоз	Е1740174	шт	00043_2018	1	79 806,00	19.12.2017	730	19.12.2017	730		8	25
913	ЭМТ-2М	Электромагнитный тормоз	Е1740183	шт	00043_2018	1	79 806,00	19.12.2017	730	19.12.2017	730		8	25
914	ЭМТ-2М	Электромагнитный тормоз	Е1730297	шт	04842_2017	1	79 806,00	19.10.2017	730	19.10.2017	730		8	25
915	ЭМТ-2М	Электромагнитный тормоз	Е1740151	шт	05742_2017	1	79 806,00	30.11.2017	730	30.11.2017	730		8	25

916	ЭМТ-2М	Электромагнитный тормоз	Е1740152	шт	05742_2017	1	79 806,00	30.11.2017	730	30.11.2017	730		8	25
917	ЭМТ-2М	Электромагнитный тормоз	Е1740153	шт	05742_2017	1	79 806,00	30.11.2017	730	30.11.2017	730		8	25
918	ЭМТ-2М	Электромагнитный тормоз	Е1740154	шт	05742_2017	1	79 806,00	30.11.2017	730	30.11.2017	730		8	25
919	ЭМТ-2М	Электромагнитный тормоз	Е1740155	шт	05742_2017	1	79 806,00	30.11.2017	730	30.11.2017	730		8	25